



34-Maxi Merino / Norway / Merino Grosso / Peru  
35-Merino Aran / Merino Sport



MODÈLE  
**35**  
FIL KATIA



page 19

MERINO ARAN <sup>OU/OF</sup>  
MERINO SPORT

**F** FRANÇAIS

**TAILLES:** -a) 4 ans -b) 6 ans -c) 8 ans -d) 10 ans -e) 12 ans

**Le modèle de la photo correspond à la taille:**  
-b) 6 ans

**FOURNITURES**

Qualité MERINO ARAN (100 g) col. n° 76: -a) 3 -b) 4 -c) 4 -d) 5 -e) 6 pelotes

**Remarque:** ce modèle peut également être confectionné en MERINO SPORT (l'explication est valable pour les deux qualités).

Qualité MERINO SPORT (50 g) col. n° 15: -a) 6 -b) 7 -c) 8 -d) 9 -e) 11 pelotes

Aiguilles	Points employés
N° 5,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Côtés 2x2 (voir page des pts de base)</li> <li>• Jersey env. (voir page des pts de base)</li> <li>• Torsades (voir graphique A)</li> <li>• Pt fantaisie (voir explication)</li> </ul>

**Pt fantaisie:** 1<sup>er</sup> rg: \* tric. 2 m. end., 2 m. env. \*, répéter de \* à \*.

**2<sup>e</sup> rg:** tric. les m. comme elles se présentent

**3<sup>e</sup> rg:** \* tric. 2 m. env., 2 m. end. \*, répéter de \* à \*.

**4<sup>e</sup> rg:** tric. les m. comme elles se présentent Répéter ces 4 rgs.

## ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

16 m. et 24 rgs au *pt fantaisie*, avec les aig. n° 5,5

17 m. et 21 rgs en *jersey env.* avec les aig. n° 5,5

## DOS

**Monter** -a) 58 m. -b) 62 m. -c) 68 m. -d) 72 m. -e) 76 m. Tric. en côtes 2x2, en commençant par 2 m end. et en terminant par -a) 2 m. end. -b) 2 m. end. -c) 2 m. env. -d) 2 m. env. -e) 2 m. env.

À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. au *pt fantaisie*.

**Emmanchures:** à -a) 23,5 cm -b) 26,5 cm -c) 29,5 cm -d) 32,5 cm -e) 35,5 cm de hauteur totale, **rabattre** 5 m. de chaque côté, au début de chaque rg, 1 fois.

On obtient -a) 48 m. -b) 52 m. -c) 58 m. -d) 62 m. -e) 66 m.

**Épaules:** à -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** de chaque côté, au début de chaque rg:

-a) 1 x 5 m., 2 x 4 m.

-b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m.

-c) 1 x 6 m., 2 x 5 m.

-d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 6 m.

-e) 3 x 6 m.

**Encolure:** à -a) 17,5 cm -b) 18,5 cm -c) 19,5 cm -d) 20,5 cm -e) 21,5 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** les -a) 22 m. -b) 24 m. -c) 26 m. -d) 28 m. -e) 30 m. restantes.

## DEVANT

**Monter** -a) 62 m. -b) 66 m. -c) 72 m. -d) 76 m. -e) 80 m. Tric. en côtes 2x2, en commençant par 2 m end. et en terminant par -a) 2 m. end. -b) 2 m. end. -c) 2 m. env. -d) 2 m. env. -e) 2 m. env.

À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. avec la répartition suivante:

-a) 20 m. en *jersey env.*, 22 m. en *torsades* (graphique A), 20 m. en *jersey env.*

-b) 22 m. en *jersey env.*, 22 m. en *torsades* (graphique A), 22 m. en *jersey env.*

-c) 25 m. en *jersey env.*, 22 m. en *torsades* (graphique A), 25 m. en *jersey env.*

-d) 27 m. en *jersey env.*, 22 m. en *torsades* (graphique A), 27 m. en *jersey env.*

-e) 29 m. en *jersey env.*, 22 m. en *torsades* (graphique A), 29 m. en *jersey env.*

**Remarque:** à la fin du 1<sup>er</sup> rg, on obtient 6 m. de plus, soit -a) 68 m. -b) 72 m. -c) 78 m. -d) 82 m. -e) 86 m.

**Emmanchures:** à -a) 23,5 cm -b) 26,5 cm -c) 29,5 cm -d) 32,5 cm -e) 35,5 cm de hauteur totale, **rabattre** 5 m. de chaque côté, au début de chaque rg, 1 fois.

On obtient -a) 58 m. -b) 62 m. -c) 68 m. -d) 72 m. -e) 76 m.

**Encolure:** à -a) 12,5 cm -b) 13,5 cm -c) 14,5 cm -d) 15,5 cm -e) 16,5 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** les -a) 10 m. -b) 12 m. -c) 14 m. -d) 16 m. -e) 18 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en **rabattant** du côté de l'encolure, au début de chaque rg sur l'endroit: 1 x 3 m., 1 x 2 m. 2 x 1 m.

**Remarque importante:** pour éviter d'obtenir une encolure trop lâche, en même temps que l'on rabat pour l'encolure, répartir 6 dim. (correspondant aux 6 m. augmentées au 1<sup>er</sup> rg du graphique).

**Épaule:** à -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm à partir du début de

l'emmanchure, **rabattre** du côté gauche, au début de chaque rg sur l'envers:

-a) 1 x 4 m., 2 x 5 m.

-b) 3 x 5 m.

-c) 1 x 5 m., 2 x 6 m.

-d) 3 x 6 m.

-e) 1 x 7 m., 2 x 6 m.

Terminer l'autre côté de même mais en **vis-à-vis**.

## MANCHES

**Monter** -a) 32 m. -b) 34 m. -c) 36 m. -d) 38 m.

-e) 40 m. Tric. en côtes 2x2, en commençant par 2 m end. et en terminant par -a) 2 m. env.

-b) 2 m. end. -c) 2 m. env. -d) 2 m. end. -e) 2 m. env.

À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. au *pt de riz double* en augmentant de chaque côté, comme suit:

-a) alternativement tous les 6 et 8 rgs: 7 x 1 m.

-b) alternativement tous les 6 et 8 rgs: 8 x 1 m.

-c) tous les 8 rgs: 8 x 1 m.

-d) tous les 8 rgs: 9 x 1 m.

-e) tous les 8 rgs: 10 x 1 m.

On obtient -a) 46 m. -b) 50 m. -c) 52 m. -d) 56 m. -e) 60 m.

À -a) 30 cm -b) 34 cm -c) 38 cm -d) 42 cm -e) 46 cm de hauteur totale, **rabattre**.

## MONTAGE


Fermer les coutures au *pt de côté* (voir page des pts de base).

**Coudre** l'épaule droite.

**Col:** Relever toutes les m. sur l'encolure, en augmentant ou en diminuant le nombre de m. nécessaire au 1<sup>er</sup> rg pour obtenir -a) 62 m. -b) 66 m. -c) 70 m. -d) 74 m. -e) 80 m. Tric. en côtes 2x2, en commençant par -a) 2 m. end. -b) 2 m. end. -c) 2 m. end. -d) 2 m. end. -e) 3 m. end.

À 2 cm de hauteur totale, **rabattre**.

**Coudre** l'épaule gauche, le col, les manches et les côtés.



## NEDERLANDS

**MATEN:** -a) 4 jaar -b) 6 jaar -c) 8 jaar -d) 10 jaar -e) 12 jaar

Het model van de foto komt overeen met de maat: -b) 6 jaar

## BENODIGD MATERIAAL

MERINO ARAN (100 gr):

Kl. 76: -a) 3 -b) 4 -c) 4 -d) 5 -e) 6 bollen

**Let wel:** dit model kan ook vervaardigd worden met de kwaliteit MERINO SPORT in plaats van met de kwaliteit MERINO ARAN (de beschrijving is geldig voor beide kwaliteiten).

MERINO SPORT (50 gr):

Kl. 15: -a) 6 -b) 7 -c) 8 -d) 9 -e) 11 bollen

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 5 1/2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boordsteek 2x2 (zie blz. basisst.)</li><li>• Av. tric.st. (zie blz. basisst.)</li><li>• Kabelsteek (zie grafiek A)</li><li>• Fantasiesteek (zie beschrijving)</li></ul>

**Fantasiesteek:** 1e naald: \* 2 st. r., 2 st. av. \*, herhaal van \* tot \*.

2e naald: Brei de st. zoals deze voorkomen.

3e naald: \* 2 st. av., 2 st. r. \*, herhaal van \* tot \*.

4e naald: Brei de st. zoals deze voorkomen.

Herhaal deze 4 naalden.

## STEEKVERHOUDING

In *fantasiesteek*, nldn.nr. 5 1/2

10x10 cm = 16 st. en 24 naalden.

In *av. tric.st.*, nldn.nr. 5 1/2

10x10 cm = 17 st. en 21 naalden.

## RUGPAND

-a) 58 st. -b) 62 st. -c) 68 st. -d) 72 st. -e) 76 st.

**opz.** Brei *boordsteek 2x2*. Begin de *boordsteek 2x2* met 2 st. r. en eindig met -a) 2 st. r. -b) 2 st. r. -c) 2 st. av. -d) 2 st. av. -e) 2 st. av. Bij 4 cm totale lengte, verderbreien in *fantasiesteek*.

**Mouwinzetten:** Bij -a) 23,5 cm -b) 26,5 cm -c) 29,5 cm -d) 32,5 cm -e) 35,5 cm totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald 1 maal 5 st. **afk.**

Er zijn hierna: -a) 48 st. -b) 52 st. -c) 58 st. -d) 62 st. -e) 66 st.

**Schouders:** Bij -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

-a) 1 maal 5 st., 2 maal 4 st.

-b) 1 maal 5 st., 1 maal 4 st., 1 maal 5 st.

-c) 1 maal 6 st., 2 maal 5 st.

-d) 1 maal 6 st., 1 maal 5 st., 1 maal 6 st.

-e) 3 maal 6 st.

**Hals:** Bij -a) 17,5 cm -b) 18,5 cm -c) 19,5 cm -d) 20,5 cm -e) 21,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, de resterende -a) 22 st. -b) 24 st. -c) 26 st. -d) 28 st. -e) 30 st. **afk.**

## VOORPAND

-a) 62 st. -b) 66 st. -c) 72 st. -d) 76 st. -e) 80 st. **opz.** Brei *boordsteek 2x2*. Begin de *boord-*

steek 2x2 met 2 st. r. en eindig met **-a)** 2 st. r. **-b)** 2 st. r. **-c)** 2 st. av. **-d)** 2 st. av. **-e)** 2 st. av.  
 Bij 4 cm totale lengte, verderbreien met onderstaande steekverdeling:  
**-a)** 20 st. in av. tric.st., 22 st. in kabelsteek volgens grafiek A, 20 st. in av. tric.st.  
**-b)** 22 st. in av. tric.st., 22 st. in kabelsteek volgens grafiek A, 22 st. in av. tric.st.  
**-c)** 25 st. in av. tric.st., 22 st. in kabelsteek volgens grafiek A, 25 st. in av. tric.st.  
**-d)** 27 st. in av. tric.st., 22 st. in kabelsteek volgens grafiek A, 27 st. in av. tric.st.  
**-e)** 29 st. in av. tric.st., 22 st. in kabelsteek volgens grafiek A, 29 st. in av. tric.st.

**Let wel:** ná het breien v.d. 1e naald, zijn er 6 st. meer = **-a)** 68 st. **-b)** 72 st. **-c)** 78 st. **-d)** 82 st. **-e)** 86 st.  
**Mouwinzetten:** Bij **-a)** 23,5 cm **-b)** 26,5 cm **-c)** 29,5 cm **-d)** 32,5 cm **-e)** 35,5 cm totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald 1 maal 5 st. afk.  
 Er zijn hierna: **-a)** 58 st. **-b)** 62 st. **-c)** 68 st. **-d)** 72 st. **-e)** 76 st.  
**Hals:** Bij **-a)** 12,5 cm **-b)** 13,5 cm **-c)** 14,5 cm **-d)** 15,5 cm **-e)** 16,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. **-a)** 10 st. **-b)** 12 st. **-c)** 14 st. **-d)** 16 st. **-e)** 18 st. afk. en

hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk afk.: 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.

**Belangrijke opmerking:** om te voorkomen dat het werk te breed wordt, tegelijkertijd bij het afkanten v.d. st. voor de hals, 6 st. verdeeld minderen.

**Schouder:** Bij **-a)** 15 cm **-b)** 16 cm **-c)** 17 cm **-d)** 18 cm **-e)** 19 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, op het linker uiteinde bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk afk.:

- a)** 1 maal 4 st., 2 maal 5 st.
  - b)** 3 maal 5 st.
  - c)** 1 maal 5 st., 2 maal 6 st.
  - d)** 3 maal 6 st.
  - e)** 1 maal 7 st., 2 maal 6 st.
- Brei het andere deel idem, maar in spiegelbeeld.

**MOUWEN**  
**-a)** 32 st. **-b)** 34 st. **-c)** 36 st. **-d)** 38 st. **-e)** 40 st.  
**opz.** Brei boordsteek 2x2. Begin de boordsteek 2x2 met 2 st. r. en eindig met **-a)** 2 st. av. **-b)** 2 st. r. **-c)** 2 st. av. **-d)** 2 st. r. **-e)** 2 st. av.  
 Bij 4 cm totale lengte, verderbreien in fantasiesteek en meerder aan beide kanten:

- a)** afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e naald: 7 maal 1 st.
  - b)** afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e naald: 8 maal 1 st.
  - c)** in elke 8e naald: 8 maal 1 st.
  - d)** in elke 8e naald: 9 maal 1 st.
  - e)** in elke 8e naald: 10 maal 1 st.
- Er zijn hierna: **-a)** 46 st. **-b)** 50 st. **-c)** 52 st. **-d)** 56 st. **-e)** 60 st.  
 Bij **-a)** 30 cm **-b)** 34 cm **-c)** 38 cm **-d)** 42 cm **-e)** 46 cm totale lengte, alle st. afk.  
 Brei de andere mouw idem.

**IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN**  
 Alle naden worden gevormd d.m.v. platte kantsteek (zie blz. basisst.).  
**Sluit** de rechter schoudernaad.  
**Kraag:** Alle st. rondom de hals opnemen, meerder of minder hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal **-a)** 62 st. **-b)** 66 st. **-c)** 70 st. **-d)** 74 st. **-e)** 80 st. zijn. Brei boordsteek 2x2. Begin en eindig de boordsteek 2x2 met **-a)** 2 st. r. **-b)** 2 st. r. **-c)** 2 st. r. **-d)** 2 st. r. **-e)** 3 st. r.  
 Bij 2 cm totale lengte, alle st. afk.  
**Sluit** de linker schoudernaad en de naden v.d. kraag, mouwen en zijkanten.

**Graphique A**

Aux rgs sur l'envers, tric. les mailles comme elles se présentent.

- R Répéter
- 1 m. end.
- 1 m. env.
- ∨ augmenter 1 m. (tric. 2 m. end. dans la même m.)
- ↖ passer 3 m. sur une aig. aux. placée devant l'ouvrage, tric. 1 m. env. puis tric. les 3 m. de l'aig. aux. à l'end.
- ↗ passer 1 m. sur une aig. aux. placée derrière l'ouvrage, tric. 3 m. end. puis tric. la m. de l'aig. aux. à l'env.
- ↖ passer 3 m. sur une aig. aux. placée devant l'ouvrage, tric. 3 m. end. et les 3 m. de l'aig. aux. à l'end.
- ↗ passer 3 m. sur une aig. aux. placée derrière l'ouvrage, tric. 3 m. end. et les 3 m. de l'aig. aux. à l'end.

**Grafiek A**

In de even naalden, de st. breien zoals deze voorkomen.

- R Herhalen
- 1 st. r.
- 1 st. av.
- ∨ meerder 1 st. (= brei 2 st. r. in 1 st.)
- ↖ zet 3 st. op een hulpsnaal aan de voorkant v.h. werk, brei 1 st. av. en brei hierna de 3 st. v.d. hulpsnaal r.
- ↗ zet 1 st. op een hulpsnaal aan de achterkant v.h. werk, brei 3 st. r. en brei hierna de st. v.d. hulpsnaal av.
- ↖ zet 3 st. op een hulpsnaal aan de voorkant v.h. werk, brei 3 st. r. en brei hierna de 3 st. v.d. hulpsnaal r.
- ↗ zet 3 st. op een hulpsnaal aan de achterkant v.h. werk, brei 3 st. r. en brei hierna de 3 st. v.d. hulpsnaal r.

