

# IKIGAI

## SPRING / SUMMER 2025






#K9
Instructions et patron
(DIN-A4)

Robe chemisier






Téléchargez ici
Patron en
taille réelle



#### Plan de coupe:



Pièces 1. Devant 2. Col 3. Parementure devant 4. Poche 5. Col 6. Parementure dos 7. Dos 8. Empiècement 9. Poche	2 2 2 1 2 2 1 2 2 4
9.Poche	4
5.Fucile	4

Triplure	Couper
1. Col	1
2. Col	1

#### Fournitures: 7 boutons coco de 10 mm 20 cm de triplure thermoadhésive en 90 cm de large

Métrage nécessaire: 95- 100- 105- 110 cm Madras Plaid Katia Fabrics


116 cm
128 cm — - — - — - — -
140 cm <b>–</b> · · <b>–</b> · · <b>–</b> · · <b>–</b> ·
152 cm —————

#### Kid

\*Y = Ans

5-6 Y	7-8 Y	9-10 Y	11-12 Y
116 12	128	8 140	152
62	68	73	78
58	61	64	67
64	70	76	82
50	60	66	72
	116 62 58 64	116         128           62         68           58         61           64         70	116         128         140           62         68         73           58         61         64           64         70         76

	5-6 Y	7-8 Y	9-10 Y	11-12 Y
1 - cm	116	128	140	152
2 - cm	62	68	73	78
3 - cm	58	61	64	67
4 - cm	64	70	76	82
5 - cm	50	60	66	72




#### **INSTRUCTIONS**


#### 2 2 B

Envers du tissu Endroit du tissu


1.



2.




3.




Pour préparer la patte de boutonnage au milieu du devant, plier selon la ligne indiquée sur le patron et repasser. Coudre pour fixer la patte de boutonnage. Marquer et former les boutonnières indiquées sur le patron et coudre les boutons. Confectionner la poche avant, former l'ourlet et repasser les coutures. Appliquer et coudre la poche.

Préparer l'un des morceaux de l'empiècement en repliant le bas du dos sur 1 cm et piquer près du bord. Introduire le devant entre les deux morceaux de l'empiècement et coudre l'épaule. Procéder de même avec l'autre devant.


4.



5.



6.




Réalisez deux plis dans le dos, en alignant les repères avec le empiècement. Assembler la partie intérieure de l'empiècement sur le dos, épingler et coudre.


Coudre près du bord la partie extérieure de l'empiècement (couture apparente).

Positionner les poches sur le devant et sur le dos, endroit contre endroit et sur la couture. Réaliser une couture seulement entre les repères.


7.



8.



9.



Épingler le fond des poches (devants et dos) et coudre tout le pourtour. Coudre les côtés de la robe, en laissant une ouverture au niveau de la poche.


Placer les parementures des emmanchures du devant et du dos endroit contre endroit et coudre les côtés et le haut. Coudre les parementures sur les emmanchures, endroit contre endroit. Puis réaliser l'ourlet du bas de la robe.

#### **INSTRUCTIONS**

### 2 2 **2**

Envers du tissu Endroit du tissu

10.




Pour confectionner le col, appliquer la triplure sur l'envers d'un des morceaux du col et repasser. Assembler l'autre partie du col endroit contre endroit et épingler. Coudre le pourtour, excepté le bord inférieur. 11.




Cranter les coins, retourner le col sur l'endroit, repasser et faire une couture très près du bord extérieur.

12.




Retourner sur l'envers et coudre la partie intérieure du pied de col à 1 cm du bord.

13.



Insérer le bord supérieur du col entre les deux morceaux du pied de col, endroit contre endroit, et coudre. 14.



Appliquer la partie extérieure du pied de col sur l'encolure, endroit contre endroit, et coudre.

15.



Faire une surpiqûre près du bord de la partie intérieure du pied de col sur tout le pourtour. Former la boutonnière et coudre le bouton sur le pied de col.

## Patron:

