




# IKIGAI

SPRING / SUMMER 2025



#L98  
Instructions et patron  
(DIN-A4)


Maillot de bain



[Téléchargez ici](#)  
[Patron en](#)  
[taille réelle](#)



**Cutting plan:**



**Fournitures**

Ruban élastique pour maillot de bain (élastique en caoutchouc ou laminette) de 80 mm de largeur : environ 140 cm.  
 Ruban élastique pour les bretelles de 25 mm de largeur : environ 75 cm.  
 Aiguille pointe à bille ou pour tissus stretch très élastiques.

**Métrage nécessaire:**


45-45-50-50 cm  
**Swim Print**

**Little**

	12-18 M	18-24 M	2-3 Y	3-4 Y
<b>1 - cm</b>	<b>86</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
<b>2 - cm</b>	51	53	55	56
<b>3 - cm</b>	50	51	52	53
<b>4 - cm</b>	53	55	57	58
<b>5 - cm</b>	30	32	34	36
<b>6 - cm</b>	33.5	37	43.5	47

\*M = Meses / Months / Monate / Mesi / Mois / Maanden

\*Y = Años / Years/ Jahre / Anni / Ans / Jaar



# INSTRUCTIONS




■ Envers du tissu

□ Endroit du tissu

## Remarque pour la confection:


Il est conseillé d'utiliser une surjeteuse (ou overlock) pour coudre ce modèle.

1.




Assembler et coudre les pièces du dos par le centre en les plaçant endroit contre endroit.

2.




Coudre le devant du maillot de bain à la partie inférieure des pièces du dos en les plaçant endroit contre endroit.

3.




Coudre la pièce de doublure à l'entrejambe avec les autres pièces, en plaçant l'endroit de cette pièce sur l'envers du tissu du dos du maillot de bain.

4.




Plier la pièce de doublure d'entrejambe vers le devant du devant pour cacher la couture précédente. Placer la pièce de doublure sur le devant du maillot et bâtir de chaque côté pour le maintenir en place.

5.




Placer le devant et le dos endroit contre endroit, coudre les côtés.

6.




Placer le ruban élastique en caoutchouc (laminette) tout au long du contour des jambes, sur l'envers du tissu. Bien s'assurer que la pièce de doublure de l'entrejambe soit correctement placé sur le devant du maillot de bain. Coudre l'élastique sur l'envers du tissu avec la surjeteuse et en étirant légèrement l'élastique. Remarque : si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez coudre l'élastique avec le point zigzag de votre machine à coudre, de telle manière à ce que le point soit plus étroit que la largeur de l'élastique.

7.




Placer l'élastique tout au long de l'encolure du dos et des emmanchures du devant, sur l'envers du tissu. Coudre l'élastique à l'aide de la surjeteuse en étirant légèrement l'élastique.

8.




Placer et coudre l'élastique sur l'encolure avant et l'envers du tissu comme dans l'encolure du dos.

9.




Ensuite, plier les élastiques sur l'envers du tissu pour les recouvrir avec le tissu. Piquer un point zigzag sur les élastiques. La largeur du point zigzag doit être légèrement plus étroite que la largeur de l'élastique.

10.



Confectionner les bretelles en pliant les bandes de tissu des bretelles en deux, endroit contre endroit et en cousant tout au long du bord. Retourner sur l'endroit. Passer un élastique dans chacune de ces bretelles à l'aide d'une épingle à nourrice.

11.



Coudre les bretelles sur l'envers de l'encolure avant. Ensuite, coudre les bretelles sur l'envers de l'encolure du dos en les croisant.

# Patron :

#L98  
Sewing pattern




1a

5 x 5 cm  
TEST SQUARE  
Measure this square  
to make sure your  
scale is correct.

Seam allowance included (1cm) /  
Márgenes de costura incluidos (1cm) /  
Valeur de couture incluse (1cm) /  
Margini di cucitura inclusi (1 cm) /  
Naadwaarden inbegrepen (1 cm) /  
Einschließlich Nahtzugabe (1cm) /

1b

sizes / tailles / tailles / taglie / maten / Größen  
18/24: ---  
2/3: ---  
3/4: ---  
4/5: ---



2a  
2a

2b  
2b



2c  
2c



3a  
3a

3b  
3b

3c  
3c



4a

4b




1a



#L98

# Sewing pattern



2a





1a

1b

5 x 5 cm  
TEST SQUARE  
Measure this square  
to make sure your  
scale is correct.

Seam allowance included (1cm) /  
Márgenes de costura incluidos (1cm)/  
Valeur de couture incluse (1cm)/  
Margini di cucitura inclusi (1 cm)/  
Naadwaarden inbegrepen (1 cm)/  
Einschließlich Nahtzugabe (1cm)/

2X FAE



2b





1b

sizes / tallas / tailles/ taglie/ maten/ Größen

18/24: 

2/3: 

3/4: 

4/5: 

BRIC 1

B

A



2c






2a

symbols / símbolos / symboles / simboli / symbolen / symbole



GRAIN LINE / RECTO HILO / DROIT FIL / DRITTOFILO / RECHTE DRAAD / FADENRICHTUNG



CUT ON FOLD / CORTAR A LOMO / COUPER AU PLI / TAGLIARE SULLA PIEGA /  
AFKNIPPEN OP VOUW / AN DER FALTLINIE SCHNEIDEN



BUTTON / BOTÓN / BOUTON / BOTTONE / KNOOP/ KNOPF




BUTTONHOLE / OJAL/ BOUTINNIERE / ASOLA/ KNOOPSGAT/ KNOPFLOCH



NOTCH / APLOMO / CRAN / MARCA / INKEPING/ EINSCHNITT


3a





2b

3b






2c

1X FABR

3c




# 2X FABRIC 1

center back




3a

4a





3b



4a

4b



IC 1

3c

4b

