



IKIGAI

SPRING / SUMMER 2025



#W28
Instructions et patron
(DIN-A4)


Combinaison



[Téléchargez ici](#)
[Patron en](#)
[taille réelle](#)



Plan de coupe :



Fournitures :

-Ruban élastique pour la taille de 7 mm.

Longueur indicative pour le ruban élastique de la taille :

S : 66 cm, M : 70 cm, L : 74 cm, XL : 80 cm


-Cordon élastique rond pour l'attache de la goutte du dos.

-1 bouton en nacre de 10 mm pour la goutte dans le dos.

Métrage nécessaire :

340 cm (toutes les tailles)

Ecoviscose
Rayon Voile Print




Pièces

- 1. Devant
- 2. Devant
- 3. Dos
- 4. Devant
- 5. Dos
- 6. Dos
- 7. Ceinture
- 8. Biais col
- 9. Poche
- 10. Passant ceinture

Couper

- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 2
- 4
- 2

| Woman | S | M | L | XL |
|--------|----------------------------|-----|-----|-----|
| 1 - cm | 168 +- 4 cm average height | | | |
| 2 - cm | 90 | 94 | 98 | 104 |
| 3 - cm | 70 | 74 | 78 | 84 |
| 4 - cm | 98 | 102 | 106 | 112 |




INSTRUCTIONS



■ Envers du tissu


□ Endroit du tissu

1.




Coudre le centre du dos de la combinaison du bas jusqu'au repère pour créer une goutte et en plaçant les deux pièces endroit contre endroit. Ensuite faire des petits ourlets pour que l'ouverture ait de jolies finitions, fixer avec une surpiqûre.

2.




Placer le devant et le dos du corps de la combinaison endroit contre endroit et coudre les épaules.

3.




Placer le biais intérieur du décolleté repasser le biais en trois parties, en le plaçant endroit contre endroit coudre sur tout le contour du décolleté, revenir sur l'intérieur et piquer avec une surpiqûre apparente à sur l'extérieur. Remarque : placer l'attache en cordon élastique sur l'une des deux extrémités du décolleté dans le dos.

4.




Placer le devant et le dos endroit contre endroit, coudre les côtés jusqu'au repère. Faire un fin ourlet sur l'ouverture des manches.

5.



Croiser le devant du corps selon les repères. Fixer avec une surpiqûre.

6.



Placer les fonds de poche sur le devant et le dos du pantalon dans leur position correcte sur la couture (avec les tissus endroit contre endroit). Coudre l'ouverture de la poche d'un repère à l'autre.


INSTRUCTIONS



■ Envers du tissu


□ Endroit du tissu

7.




Assembler les fonds de poche du pantalon (devant et dos), coudre sur tout le contour pour unir les deux pièces ensemble et donner forme à la poche intérieure. Coudre le devant et le dos du pantalon sur les côtés en laissant l'ouverture libre pour les poches.

8.




Coudre l'intérieur des jambes en plaçant les pièces de tissu endroit contre endroit.

9.




Coudre l'entrejambe endroit contre endroit.

10.




Confectionner un passant large pour y passer la ceinture : placer les deux pièces de l'attache endroit contre endroit, coudre les côtés et la partie inférieure, retourner sur l'endroit. Placer sur la taille sur l'endroit et fixer avec une surpiqûre.

11.




Faire la ceinture de la combinaison. Plier la pièce en deux sur la longueur, endroit contre endroit, coudre sur tout le contour sauf sur l'un des côtés pour retourner ensuite la ceinture. Retourner sur l'endroit fermer l'ouverture restante avec une surpiqûre.

12.



Assembler le corps et le pantalon sur tout le contour, endroit contre endroit, coudre à 15 mm pour faire un tunnel et y passer le ruban élastique. Faire ensuite une surpiqûre au bord de la couture en laissant une ouverture pour y passer le ruban élastique.

13.



Glisser le ruban élastique et ajuster à la longueur de la taille. Coudre les extrémités de l'élastique ensemble ainsi que l'ouverture. Pour terminer, faire l'ourlet du pantalon et passer la ceinture dans le passant avant.





1a



5 x 5 cm
TEST SQUARE
Measure this square
to make sure your
scale is correct.

2a





1a

1b



Katja


Prints
& Clothes

KATIA
FABRICS




2b






1b

1c




#W28 Romper Sewing Pattern



2c





1c

1d





Seam allowance included (1cm) /
Márgenes de costura incluidos (1cm)/
Valeur de couture incluse (1cm)/
Margini di cucitura inclusi (1 cm)/
Naadwaarden inbegrepen(1 cm)/
Einschließlich Nahtzugabe (1cm)/

LINK



2d





1d

symbols / símbolos / symboles / simboli / symbolen / symbole




GRAIN LINE / RECTO HILO / DROIT FIL / DRITTOFILO / RECHTE DRAAD / FADENRICHTUNG



CUT ON FOLD / CORTAR A LOMO / COUPER AU PLI / TAGLIARE SULLA PIEGA/
AFKNIPPEN OP VOUW / AN DER FALTLINIE SCHNEIDEN



BUTTON / BOTÓN / BOUTON / BOTTONE / KNOOP/ KNOPF



BUTTONHOLE / OJAL/ BOUTINNIERE / ASOLA/ KNOOPSGAT/ KNOPFLOCH



NOTCH / APLOMO / CRAN / MARCA / INKEPING/ EINSCHNITT

4

2e






2a

9

3a









2c

3c










3a

4a








3c



4c





3e


4e






4a

5a





4b




5b


2




4c

5c









5a

LINK




6a





5b

6b






5c


10

6c





5d




6d





5e

8




6e





6a

7a






6b


9

7b





6c



7c



6d

3

7d






6e




7e






7a

8a





7b




8b





7c




8c





7d




8d



7e

8e







8a




9a







8c



9b

9c




8d

5


9d

9c





8e



9d