




# IKIGAI


SPRING / SUMMER 2025



#W56

Instructions et patron  
(DIN-A4)


Maillot de bain



[Téléchargez ici](#)  
[Patron en](#)  
[taille réelle](#)



**Plan de coupe :**




**Métrage nécessaire**

70 cm (toutes les tailles)  
Swim Print

**Fournitures**

-Élastique (bande en caoutchouc) pour maillots de bain, 80 mm de large : environ 250 cm.  
-Aiguille à pointe boule ou aiguille pour tissus stretch.

Woman	S	M	L	XL
1 - cm		168 +- 4 cm average height		
2 - cm	90	94	98	104
3 - cm	70	74	78	84
4 - cm	98	102	106	112



# INSTRUCTIONS




■ Envers du tissu

□ Endroit du tissu


**Remarque pour la confection:** Il est recommandé d'utiliser un overlock pour la confection de ce modèle.

1.




Assembler et coudre les pièces arrière au centre, en plaçant les côtés droits face à face.

2.




Coudre la partie avant du maillot de bain à la partie inférieure du dos, endroit contre endroit.

3.




Ensuite, coudre la doublure, endroit de la doublure contre envers du dos.

4.




Retourner la doublure vers l'avant pour cacher la couture et la fixer avec un bâti sur les côtés.

5.




Assembler l'avant et l'arrière endroit contre endroit et coudre les coutures latérales.

6.




Placer l'élastique tout autour des ouvertures des jambes, sur l'envers du tissu. Vérifier que la doublure est bien positionnée à l'avant. Coudre l'élastique sur l'envers du vêtement en l'étirant légèrement, à l'aide d'une surjeteuse. Remarque : Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser un point zigzag sur une machine à coudre, en réglant la largeur légèrement plus étroite que celle de l'élastique.

7.




Replier l'élastique vers l'envers du tissu pour le recouvrir. Coudre un point zigzag sur l'élastique, légèrement plus étroit que la largeur de l'élastique utilisé.

8.




Préparer les pièces pour doubler la partie supérieure du maillot de bain. Replier 1 cm sur le bord supérieur de la doublure (marqué avec des crans) et le fixer avec un bâti.

9.




Appliquer la doublure sur l'envers de la partie supérieure du maillot de bain, envers contre envers. Fixer avec un bâti ou un point long à la machine à coudre.

10.




Coudre l'élastique sur le centre et les côtés des pièces supérieures du buste, sur l'envers du tissu. Étirer légèrement l'élastique en cousant avec une surjeteuse. Remarque : Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser un point zigzag, en réglant la largeur légèrement plus étroite que celle de l'élastique.

11.




Coudre l'élastique sur la partie supérieure du dos, en suivant la même méthode que pour les ouvertures des jambes.

12.




Assembler et coudre les parties supérieures au centre, endroit contre endroit.

13.




Faire une couture de fronces entre les crans des bonnets, de manière à les ajuster à la même largeur que les crans de la partie inférieure du maillot de bain.

14.




Assembler toute la partie supérieure avec le corps du maillot de bain, endroit contre endroit, en alignant les crans. Coudre sur tout le contour.

15.



Replier l'élastique vers l'envers du tissu pour le recouvrir. Coudre un point zigzag sur l'élastique, légèrement plus étroit que la largeur de l'élastique utilisé.

16.




Pour réaliser les bretelles, plier chaque bretelle endroit contre endroit et coudre sur la longueur en laissant une ouverture de 3 cm à une extrémité. Ensuite, plier la bretelle pour que la couture soit centrée et coudre l'extrémité opposée à l'ouverture laissée. Retourner la bretelle sur l'endroit.

17.



Coudre les bretelles à la partie supérieure du maillot de bain en les insérant dans l'ouverture laissée précédemment. Vérifier que la couture de la bretelle est orientée vers l'envers du vêtement. Fermer les ouvertures des bretelles avec quelques points à la main.

# Patron :






1a



Seam allowance included (1cm) /  
Márgenes de costura incluidos (1cm)/  
Valeur de couture incluse (1cm)/  
Margini di cucitura inclusi (1 cm)/  
Naadwaarden inbegrepen(1 cm)/  
Einschließlich Nahtzugabe (1cm)/

5 x 5 cm  
TEST SQUARE  
Measure this square  
to make sure your  
scale is correct.

#W56



2a






1a

1b



**Katja**



2b






1b

1c



sizes / tallas / tailles/ taglie/m aten/ Größen

S:   
M:   
L:   
XL: 



2c




1c

symbols / símbolos / symboles / simboli / symbolen / symbole



GRAIN LINE / RECTO HILO / DROIT FIL / DRITTOFILO / RECHTE DRAAD / FADENRICHTUNG



CUT ON FOLD / CORTAR A LOMO / COUPER AU PLI / TAGLIARE SULLA PIEGA/  
AFKNIPPEN OP VOUW / AN DER FALTLINIE SCHNEIDEN



BUTTON / BOTÓN / BOUTON / BOTTONE / KNOOP/KNOPF




BUTTONHOLE / OJAL/ BOUTINNIERE / ASOLA/ KNOOPSGAT/ KNOPFLOCH




NOTCH / APLOMO / CRAN / MARCA / INKEPING/ EINSCHNITT

2d






2a



3a






2b


1X FABRIC 1

3b






2c



3c






3a

2X FABRIC 1





4a



3b

4b






FABRIC 2

3d

4d





4a



1X FABRIC 2

5a








4c

2X FABRIC 1


5b

5c





4d



5c