



41 - MERINO TWEED
42 - USHUAIA

USHUAIA



FIL KATIA

MERINOT WEED

page 30/31

F RANÇAIS

TAILLES : -a) 40-42 -b) 44-46 -c) 48-50 -d) 52-54

FOURNITURES

Qualité MERINO TWEED col. n° 301 : -a) 15
-b) 17 -c) 19 -d) 20 pelotes

Aig.	Points employés
N° 5	<ul style="list-style-type: none"> • Montage tubulaire (voir page des pts de base) • Côtes 2x2 (voir page des pts de base) • Jersey end. (voir page des pts de base) • Pt fantaisie (voir graphique A) • Pt tubulaire (voir explication) • Rabattage tubulaire (voir page des pts de base)

Pt tubulaire :

1^{er} rg : * 1 m. end., passer le fil devant l'ouvrage, 1 m. glissée env. (en la prenant comme pour tric. à l'env.), passer le fil derrière l'ouvrage *, répéter de * à *.
2^e rg : tric. comme le 1^{er} rg.
Répéter ces 2 rgs.

ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)

19 m. et 24 rgs en jersey end. avec les aig. n° 5
20 m. et 24 rgs au pt fantaisie avec les aig. n° 5

DOS

Monter au pt tubulaire -a) 52 m. -b) 56 m. -c) 61 m. -d) 66 m. de manière à obtenir -a) 104 m. -b) 112 m. -c) 122 m. -d) 132 m. et continuer à tric. en côtes 2x2. Commencer et terminer le 1^{er} rg des côtes par -a) 3 m. end. -b) 3 m. end. -c) 2 m. end. -d) 3 m. end.
À 8 cm de hauteur totale, tric. en jersey end., en augmentant 3 x 1 m. de chaque côté tous les 12 rgs. On obtient -a) 110 m. -b) 118 m. -c) 128 m. -d) 138 m.
À 33 cm de hauteur totale, tric. au pt fantaisie. Commencer et terminer par la m. indiquée sur le graphique par la lettre -a) A -b) B -c) A -d) C.

Emmanchures :

À 43 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté, au début de chaque rg :
-a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. Il reste 100 m.
-b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. Il reste 106 m.
-c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. Il reste 114 m.
-d) 1 x 4 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. Il reste 122 m.

Épaules et encolure :

À -a) 68 cm -b) 69 cm -c) 70 cm -d) 71 cm de hauteur totale, rabattre.

DEVANT

Tric. comme le dos sauf l'encolure.

Encolure :

À -a) 59 cm -b) 60 cm -c) 61 cm -d) 62 cm de hauteur totale, à un rg sur l'endroit de l'ouvrage, rabattre les -a) 22 m. -b) 24 m. -c) 26 m. -d) 28 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant 7 x 1 m. du côté de l'encolure à chaque rg sur l'endroit de l'ouvrage.

Épaule :

À -a) 68 cm -b) 69 cm -c) 70 cm -d) 71 cm de hauteur totale, rabattre les -a) 32 m. -b) 34 m. -c) 37 m. -d) 40 m. restantes de l'épaule.

Terminer l'autre côté de même mais en vis-à-vis.

MANCHES

Monter au pt tubulaire -a) 24 m. -b) 26 m. -c) 28 m. -d) 30 m. de manière à obtenir -a) 48 m. -b) 52 m. -c) 56 m. -d) 60 m. et continuer à tric. en côtes 2x2. Commencer et terminer le 1^{er} rg des côtes par 3 m. end.
À 7 cm de hauteur totale, tric. au pt fantaisie. Au 1^{er} rg, commencer et terminer par la m. indiquée sur le graphique par la lettre -a) C -b) B -c) A -d) C, en augmentant 14 x 1 m. de chaque côté tous les 6 rgs.
À 25 cm de hauteur totale, tric. en jersey end.

Emmanchure :

À 54 cm de hauteur, on obtient -a) 76 m. -b) 80 m. -c) 84 m. -d) 88 m. Diminuer des deux côtés, à chaque rg sur l'endroit de l'ouvrage -a) 14 x 1 m.

-b) 15 x 1 m. -c) 16 x 1 m. -d) 17 x 1 m. comme suit. Sur l'endroit de l'ouvrage, au début du rg, tric. 3 m. end., 1 surjet simple (1 m. glissée, 1 m. end., passer la m. glissée par-dessus la m. tricotée).

À gauche, 5 m. avant la fin du rg, tric. 2 m. ensemble à l'end., 3 m. end. Il reste -a) 48 m. -b) 50 m. -c) 52 m. -d) 54 m.

À -a) 66 cm -b) 67 cm -c) 68 cm -d) 69 cm de hauteur totale, rabattre.

MONTAGE

Faufler les morceaux placés endroit contre endroit et repasser soigneusement à la vapeur. Coudre une épaule.



Col :

Relever toutes les m. sur l'encolure, en augmentant ou en diminuant les m. nécessaires au 1^{er} rg pour obtenir -a) 98 m. -b) 106 m. -c) 114 m. -d) 122 m. Tric. en côtes 2x2, en commençant et en terminant par 2 m. end. À 16 cm de hauteur totale, tric. 2 rgs au pt tubulaire puis rabattre au pt tubulaire (voir page des pts de base). Coudre l'autre épaule.

Coudre le col au pt de côté (voir page des pts de base).

Centrer les manches sur la couture de l'épaule et coudre les emmanchures.

Coudre les côtés et le bas des manches.



I
S
T
R
U
C
T
I
O
N
S
W
E
R
K
W
I
J
Z
E
97

I

NEDERLANDS

N

MATEN: -**a)** 40-42 -**b)** 44-46 -**c)** 48-50 -**d)** 52-54

S

BENODIGD MATERIAAL

T

MERINO TWEED kl. 301: -**a)** 15 -**b)** 17 -**c)** 19
-**d)** 20 bollen.

R

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opzetten v.d. steken in buissteek</i> (zie blz. basisst.) • <i>Boordsteek 2x2</i> (zie blz. basisst.) • <i>R. tric.st.</i> (zie blz. basisst.) • <i>Ananassteek</i> (zie grafiek A) • <i>Buissteek</i> (zie beschrijving) • <i>Afkanten v.d. steken in buissteek</i> (zie blz. basisst.)

U

Buissteek:

C

1e naald: * 1 st. r., haal de draad naar de voor-kant v.h. werk, laat 1 st. zonder te breien av. overglijden op de rechternaald (= de rechternaald

T

I

O

N

S

W

E

R

K

W

I

J

Z

E

insteken alsof deze st. av. gebreid wordt), haal de draad naar de achterkant v.h. werk *, herhaal van * tot *.

2e naald: brei zoals de 1e naald. Herhaal deze 2 naalden.

STEEKVERHOUDING

In *r. tric.st.*, nldn.nr. 5
10x10 cm. = 19 st. en 24 naalden
In *ananassteek*, nldn.nr. 5
10x10 cm. = 20 st. en 24 naalden

RUGPAND

In *buissteek* -**a)** 52 st. -**b)** 56 st. -**c)** 61 st.
-**d)** 66 st. **opz.** om zo -**a)** 104 st. -**b)** 112 st.
-**c)** 122 st. -**d)** 132 st. te verkrijgen en brei *boordsteek 2x2*. Begin en eindig de 1e naald *boordsteek 2x2* met -**a)** 3 st. r. -**b)** 3 st. r. -**c)** 2 st. r. -**d)** 3 st. r.

Bij 8 cm. totale lengte, verderbreien in *r. tric.st.* en **meerder** aan beide kanten in elke 12e naald: 3 maal 1 st. Er zijn hierna -**a)** 110 st. -**b)** 118 st. -**c)** 128 st. -**d)** 138 st.

Bij 33 cm. totale lengte, verderbreien in *ananassteek*. Begin en eindig bij de steek aangegeven met de letter -**a)** A -**b)** B -**c)** C -**d)** D op grafiek A.

Mouwinzetten:

Bij 43 cm. totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

- a)** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st. = 100 st.
- b)** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 1 maal 1 st. = 106 st.

-**c)** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st. = 114 st.

-**d)** 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st. = 122 st.

Schouders en hals:

Bij -**a)** 68 cm. -**b)** 69 cm. -**c)** 70 cm. -**d)** 71 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

VOORPAND

Brei zoals het rugpand, **behalve** de hals.

Hals:

Bij -**a)** 59 cm. -**b)** 60 cm. -**c)** 61 cm. -**d)** 62 cm. totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. -**a)** 22 st. -**b)** 24 st. -**c)** 26 st. -**d)** 28 st. **afk.** Brei hierna elk deel apart verder en aan de halskant bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 7 maal 1 st.

Schouder:

Bij -**a)** 68 cm. -**b)** 69 cm. -**c)** 70 cm. -**d)** 71 cm. totale lengte, de resterende -**a)** 32 st. -**b)** 34 st. -**c)** 37 st. -**d)** 40 st. v.d. schouder **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld.**

MOUWEN

In *buissteek* -**a)** 24 st. -**b)** 26 st. -**c)** 28 st.
-**d)** 30 st. **opz.** om zo -**a)** 48 st. -**b)** 52 st. -**c)** 56 st.
-**d)** 60 st. te verkrijgen en brei *boordsteek 2x2*. Begin en eindig de 1e naald *boordsteek 2x2* met 3 st. r.

Bij 7 cm. totale lengte, verderbreien in *ananassteek*. Begin en eindig de 1e naald bij de steek aangegeven met de letter -**a)** C -**b)** B -**c)** A -**d)** D op grafiek A en **meerder** aan beide kanten in elke 6e naald: 14 maal 1 st.

Bij 25 cm. totale lengte, verderbreien in *r. tric.st.*

Mouwinzet:

Bij 54 cm. totale lengte, zijn er -**a)** 76 st. -**b)** 80 st. -**c)** 84 st. -**d)** 88 st. **Minder** aan beide kanten in elke naald aan de goede kant v.h. werk:
-**a)** 14 maal 1 st. -**b)** 15 maal 1 st. -**c)** 16 maal 1 st. -**d)** 17 maal 1 st. op de volgende manier: aan de goede kant v.h. werk, op het rechter uiteinde (= begin v.d. naald): brei 3 st. r., laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen. Op het linker uiteinde (= wanneer er 5 st. over zijn vóór het einde v.d. naald) brei 2 st. samen r., 3 st. r. breien.

Er zijn hierna -**a)** 48 st. -**b)** 50 st. -**c)** 52 st. -**d)** 54 st.

Bij -**a)** 66 cm. -**b)** 67 cm. -**c)** 68 cm. -**d)** 69 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Rijg de tegenover elkaar liggende delen aan elkaar en **strijk** voorzichtig met stoom.

Sluit een schoudernaad.

Kraag:

Alle st. rondom de hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -**a)** 98 st. -**b)** 106 st. -**c)** 114 st. -**d)** 122 st. zijn. Brei *boordsteek 2x2*. Begin en eindig de *boordsteek 2x2* met 2 st. r. Bij 16 cm. totale lengte, gedurende 2 naalden *buissteek* breien en hierna alle st. **afk.** in *buissteek* (zie blz. basisst.)

Sluit de andere schoudernaad.

Sluit de naad v.d. kraag in *platte kantsteek* (zie blz. basisst.)

Met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad de mouwinzetten **vastnaaien**.

Sluit de naden v.d. zijkanten en onderkant v.d. mouwen.

