



46

MERINO ARAN /  
MERINO SPORT

47

EASY!

MERINO TWEED

I

N  
S  
T  
R  
U  
C  
T  
I  
O  
N  
S

W

E  
R  
K

W

I  
J  
Z

E



EASY!

## MERINO TWEED

page 37

### F RANÇAIS

TAILLES: -a) 40-42 -b) 44-46 -c) 48-50 -d) 52-54

Le modèle de la photo correspond à la taille

-a) 40-42

### FOURNITURES

MERINO TWEED col. 303: -a) 16 -b) 18 -c) 19  
-d) 21 pelotes.

I  
N  
S  
T  
R  
U  
C  
T  
O  
N  
N  
S  
W  
E  
R  
K  
W  
I  
J  
Z  
E

Aiguilles	Points employés
N° 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Côtes 2x2 (voir page pts de base)</li> <li>Fausses côtes anglaises (voir explication)</li> </ul>

#### Fausses côtes anglaises:

1<sup>er</sup> rg: (endroit de l'ouvrage) \*1 m. end., 1 m. env.\* répéter de \*à\*.  
 2<sup>ème</sup> rg: (envers de l'ouvrage) tout le rg en m. end.  
 3<sup>ème</sup> rg: (endroit de l'ouvrage) \*1 m. env., 1 m. end. en piquant l'aiguille droite sur le rg antérieur\*, répéter de \*à\*.  
 Répéter toujours les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> rg.

#### ECHANTILLON

Les dimensions sont données sans repassage de l'échantillon.  
 En fausses côtes anglaises, aigu. n° 5 10 cm. x 10 cm. = 16 m. et 30 rgs.

#### DOS

Monter -a) 84 m. -b) 92 m. -c) 100 m. -d) 108 m. Tric. en côtes 2x2 en commençant et en terminant les côtes 2x2 par 3 m. end.  
 A 6 cm. de hauteur totale, continuer en tricotant en fausses côtes anglaises en augmentant sur le 1<sup>er</sup> rg 4 m. réparties.  
 On obtient -a) 88 m. -b) 96 m. -c) 104 m. d) 112 m.

#### Emmanchures:

A 47 cm. de hauteur totale, rabattre de chaque côté, sur chaque début de rg:  
 -a) 1 fois 6 m.  
 -b) 1 fois 8 m.  
 -c) 1 fois 10 m.  
 -d) 1 fois 11 m.  
 On obtient -a) 76 m. -b) 80 m. -c) 84 m. -d) 90 m.  
**Épaules:**  
 A -a) 67 cm. -b) 68 cm. -c) 69 cm. -d) 70 cm. de hauteur totale, rabattre de chaque côté, sur chaque début de rg:  
 -a) 1 fois 6 m., 3 fois 5 m.  
 -b) 2 fois 6 m., 2 fois 5 m.  
 -c) 4 fois 6 m.  
 -d) 2 fois 7 m., 2 fois 6 m.

#### Encolure:

A -a) 69,5 cm. -b) 70,5 cm. -c) 71,5 cm. -d) 72,5 cm. de hauteur totale, rabattre les -a) 34 m. -b) 36 m. -c) 36 m. -d) 38 m. qui restent.

#### DEVANT

Trav. de la même façon que pour le dos, sauf pour l'encolure.  
**Note:** commencer et terminer les côtes 2x2 du début par 3 m. env.

#### Encolure:

A -a) 62 cm. -b) 63 cm. -c) 64 cm. -d) 65 cm. de hauteur totale, sur un rg sur l'endroit de l'ouvrage, rabattre les -a) 16 m. -b) 18 m. -c) 18 m. -d) 20 m. centrales et continuer en trav. chaque côté séparément en rabattant du côté de l'encolure, sur chaque début de rg sur l'endroit de l'ouvrage 1 fois 4 m., 2 fois 2 m., 1 fois 1 m.

#### Épaule:

A -a) 67 cm. -b) 68 cm. -c) 69 cm. -d) 70 cm. de hauteur totale, rabattre sur l'extrémité gauche, sur chaque début de rg, sur l'envers de l'ouvrage:  
 -a) 1 fois 6 m., 3 fois 5 m.  
 -b) 2 fois 6 m., 2 fois 5 m.  
 -c) 4 fois 6 m.  
 -d) 2 fois 7 m., 2 fois 6 m.

Terminer l'autre côté de la même façon, mais à l'inverse.

#### MACHES

Monter -a) 38 m. -b) 42 m. -c) 44 m. -d) 48 m. Tric. en côtes 2x2 en commençant les côtes 2x2 par 3 m. end. et en terminant par -a) 3 m. env. -b) 3 m. env. -c) 3 m. end. -d) 3 m. end. A 6 cm. de hauteur totale, continuer en tricotant en fausses côtes anglaises.

A 12 cm. de hauteur totale, augmenter de chaque côté, à 1 m. des bords, sur chaque 6<sup>ème</sup> rg et sur chaque 8<sup>ème</sup> rg alternativement 15 fois 1 m.

On obtient -a) 68 m. -b) 72 m. -c) 74 m. -d) 78 m.

A -a) 55 cm. -b) 56 cm. -c) 57 cm. -d) 58 cm. de hauteur totale, rabattre toutes les m. de façon assez souple.

Travailler l'autre manche de la même façon.

#### MONTAGE ET FINITION

Tout l'ouvrage s'assemble au pt de côté (voir page pts de base).

Assembler l'épaule droite.

#### Col:

Reprendre autour de l'encolure du devant et du dos, en augmentant ou en diminuant sur le 1<sup>er</sup> rg, les m. nécessaires de façon à obtenir un total de -a) 90 m. -b) 94 m. -c) 98 m. -d) 102 m.


Tric. en côtes 2x2 en commençant les côtes 2x2 par 3 m. end. et en terminant par 3 m. env. A 9 cm. de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Assembler l'épaule gauche.

Appliquer les manches = positionner le milieu du haut de la manche sur la couture des épaules et les extrémités sur le début des emmanchures.

Assembler.

Assembler les côtés et le bas des manches



## NEDERLANDS

**MATEN:** -a) 40-42 -b) 44-46 -c) 48-50 -d) 52-54

Het model van de foto komt overeen met de maat -a) 40-42

#### BENODIGD MATERIAAL

MERINO TWEED kl. 303: -a) 16 -b) 18 -c) 19 -d) 21 bollen

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boordsteek 2x2 (zie blz. basisst.)</li> <li>Halve patentsteek (zie beschrijving)</li> </ul>

#### Halve patentsteek:

**1e naald:** (aan de goede kant v.h. werk): \* 1 st. r., 1 st. av., herhaal van \* tot \*.

**2e naald:** (aan de verkeerde kant v.h. werk): brei de gehele naald r.

**3e naald:** (aan de goede kant v.h. werk): \* 1 st. av., 1 st. r. en hierbij de rechter breinaald insteken in de st. v.d. voorafgaande naald \*, herhaal van \* tot \*.

Herhaal steeds de 2e naald en de 3e naald.

#### STEEKVERHOUDING

De maat is genomen zonder het strijken v.h. proeflapje.

In halve patentsteek, nlndn.nr. 5  
 10x10 cm. = 16 st. en 30 naalden.

#### RUGPAND

-a) 84 st. -b) 92 st. -c) 100 st. -d) 108 st. opz. Brei boordsteek 2x2. Begin en eindig de boordsteek 2x2 met 3 st. r.

Bij 6 cm. totale lengte, verderbreien in halve patentsteek en meerder 4 st. verdeeld over de 1e naald. Er zijn hierna: -a) 88 st. -b) 96 st. -c) 104 st. -d) 112 st.

#### Mouwinzetten:

Bij 47 cm. totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald afk.:

-a) 1 maal 6 st.


-b) 1 maal 8 st.

-c) 1 maal 10 st.

-d) 1 maal 11 st.

Er zijn hierna: -a) 76 st. -b) 80 st. -c) 84 st.

-d) 90 st.



I

N

S

T

R

U

C

T

I

O

N

S

W

E

R

K

W

I

J

Z

E

**Schouders:**

Bij -**a**) 67 cm. -**b**) 68 cm. -**c**) 69 cm. -**d**) 70 cm.  
totale lengte, aan beide kanten bij het begin van  
elke naald **afk.**:

- a**) 1 maal 6 st., 3 maal 5 st.
- b**) 2 maal 6 st., 2 maal 5 st.
- c**) 4 maal 6 st.
- d**) 2 maal 7 st., 2 maal 6 st.

**Hals:**

Bij -**a**) 69,5 cm. -**b**) 70,5 cm. -**c**) 71,5 cm.  
-**d**) 72,5 cm. totale lengte, de resterende  
-**a**) 34 st. -**b**) 36 st. -**c**) 36 st. -**d**) 38 st. **afk.**

**VOORPAND**

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

**Let wel:** begin en eindig de *boordsteek* 2x2 v.h.  
begin met 3 st. av.

**Hals:**

Bij -**a**) 62 cm. -**b**) 63 cm. -**c**) 64 cm. -**d**) 65 cm.  
totale lengte, in een naald aan de goede kant  
v.h. werk, de midd. -**a**) 16 st. -**b**) 18 st. -**c**) 18 st.  
-**d**) 20 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien.  
Aan de halskant bij het begin van elke  
naald aan de goede kant v.h. werk **afk.**: 1 maal  
4 st., 2 maal 2 st., 1 maal 1 st.

**Schouder:**

Bij -**a**) 67 cm. -**b**) 68 cm. -**c**) 69 cm. -**d**) 70 cm.  
totale lengte, op het linker uiteinde bij het begin  
van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk  
**afk.**:

- a**) 1 maal 6 st., 3 maal 5 st.
- b**) 2 maal 6 st., 2 maal 5 st.
- c**) 4 maal 6 st.
- d**) 2 maal 7 st., 2 maal 6 st.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

**MOUWEN**

-**a**) 38 st. -**b**) 42 st. -**c**) 44 st. -**d**) 48 st. **opz.** Brei  
*boordsteek* 2x2. Begin de *boordsteek* 2x2 met  
-**a**), -**b**), -**c**), -**d**) 3 st. r. en eindig met -**a**) 3 st.  
av. -**b**) 3 st. av. -**c**) 3 st. r. -**d**) 3 st. r.

Bij 6 cm. totale lengte, verderbreien in *halve  
patentssteek*.

Bij 12 cm. totale lengte, **meerder** aan beide  
kanten (= op 1 st. vanaf elke kant) afwisselend in  
elke 6e naald en in elke 8e naald: 15 maal 1 st.  
Er zijn hierna: -**a**) 68 st. -**b**) 72 st. -**c**) 74 st. -**d**) 78 st.

Bij -**a**) 55 cm. -**b**) 56 cm. -**c**) 57 cm. -**d**) 58 cm.  
totale lengte, alle st. **losjes afk.**

Brei de andere mouw idem.

**IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN**

Alle naden worden gevormd d.m.v. *platte kant-  
steek* (zie blz. basisst.).

**Sluit** de rechter schoudernaad.

**Kraag:**

Rondom de hals v.h. voorpand en rugpand alle  
st. **opnemen**, **meerder** of **minder** verdeeld  
over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er  
in totaal -**a**) 90 st. -**b**) 94 st. -**c**) 98 st. -**d**) 102 st.  
zijn. Brei *boordsteek* 2x2. Begin de *boordsteek*  
2x2 met 3 st. r. en eindig met 3 st. av.

Bij 9 cm. totale lengte, alle st. **afk.**

**Sluit** de linker schoudernaad.

**Bevestig** de kop v.d. mouwen = met het midden  
v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad  
en de uiteinden aan het begin v.d. mouwinzetten  
v.h. rugpand en voorpand. **Vastnaaien**.

**Sluit** de naden v.d. zijkanten en onderkant v.d.  
mouwen.