



> 01 SUMMER
COMFORT



Level



Katja

100%
DELICATE
100%
you





> **02**
PURE



Level
● ○ ○

katia



> **03** SUMMER
COMFORT



Level
● ● ○





SUMMER COMFORT

FR

TAILLES : -a) nouveau-né -b) 3 mois -c) 6 mois -d) 12 mois

Le modèle de la photo correspond à la taille :
-c) 6 mois

FOURNITURES

Qualité SUMMER COMFORT

Col. blanc n° 60 : -a) 1 -b) 1 -c) 2 -d) 2 pelotes
Col. jaune n° 61 : -a) 1 -b) 1 -c) 2 -d) 2 pelotes
5 boutons

Aiguilles	Points employés
N° 3,5 et 4	• <i>Côtes 2x2</i> • <i>Jersey end.</i> • <i>Pt mousse</i> • <i>Couture au pt de côté</i> - <i>Bouttonnières</i> (voir explication) - <i>Pt de feuilles ajouré</i> (voir graphique A)

- Voir explications des points de base sur www.katia.com/fr/academy ou sur notre chaîne Youtube, [filkatia](https://www.youtube.com/channel/UC8v33333333333333333333).

Boutonnière : de la pointe de l'aiguille à laine, lever l'entremaille (fil horizontal reliant 2 m.) et le **coudre** sur la m. du dessus. Puis lever l'entremaille du rg précédent et le **coudre** d'un point sur la m. du dessous.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

23 m. et 32 rgs en *jersey end.*, avec les aig. n° 4

DOS

Entrejambe : en jaune et avec les aig. n° 4, **monter -a)** 14 m. **-b)** 16 m. **-c)** 18 m. **-d)** 22 m. Tric. en *jersey end.*, **en ajoutant** de chaque côté, à la fin de chaque rg :

—a) 3x1 m., 2x2 m., 5x3 m.
—b) 4x1 m., 2x2 m., 5x3 m.
—c) 5x1 m., 5x2 m., 3x3 m.
—d) 6x1 m., 5x2 m., 3x3 m.

Remarque : tric. les m. **ajoutées** en *jersey end*.
On obtient **-a)** 58 m. **-b)** 62 m. **-c)** 66 m
-d) 72 m.

À **-a)** 9 cm **-b)** 10 cm **-c)** 11 cm **-d)** 12 cm de hauteur totale, **diminuer** des deux côtés, à 2 m. du bord. comme suit :

- a) alternativement tous les 6 et 8 rgs : 4×1 m.
- b) alternativement tous les 8 et 10 rgs : 4×1 m.
- c) tous les 10 rgs : 4×1 m.
- d) tous les 12 rgs : 4×1 m.

En même temps :

Ouverture : à **-a)** 10,5 cm **-b)** 11,5 cm
-c) 12,5 cm **-d)** 13,5 cm cm de hauteur
 totale, sur l'endroit (après avoir diminué 1 m.
 de chaque côté, il reste **-a)** 56 m. **-b)** 60 m.
-c) 64 m. **-d)** 70 m.), continuer à tric. chaque
 côté séparément, comme suit :

Tric. les **-a)** 26 **-b)** 28 **-c)** 30 **-d)** 33 premières m. puis les **laisser en attente** (pour le dos droit). Continuer à tric. sur les **-a)** 30 m. **-b)** 32 m. **-c)** 34 m. **-d)** 37 m. suivantes (pour le dos gauche), en tricotant les 4 premières m. au *pt mousse* pour la **bordure**.

En même temps :

À **-a)** 14 cm **-b)** 16 cm **-c)** 18 cm **-d)** 20 cm
de hauteur totale, continuer à tric. en blanc.
Il reste **-a)** 27 m. **-b)** 29 m. **-c)** 31 m **-d)** 34 m.



Emmanchure : à **-a)** 18 cm **-b)** 21 cm **-c)** 24 cm **-d)** 27 cm de hauteur totale, **rabattre** du côté gauche, au début de chaque rg sur l'envers :

-a) 1x3 m., 1x2 m., 3x1 m.

-b) 1x3 m., 1x2 m., 4x1 m.

-c) 1x3 m., 1x2 m., 4x1 m.

-d) 1x3 m., 2x2 m., 4x1 m.



Graphique A

Aux rgs sur l'envers, tric. les m. comme elles se présentent et les jetés à l'env.

R Répéter

□ 1 m. end.

— 1 m. env.

U 1 jeté

3 m. ensemble à l'end.

▲ 1 surjet double (1 m. glissée, 2 m. ensemble à l'end., passer la m. glissée sur la m. tricotée)

[illegible]

—d) 4 m. en *jersey end.*, 16 m. au *pt de feuilles ajouré* selon le graphique A, 4 m. en *jersey end.*

En même temps, ajouter de chaque côté, à la fin de chaque rg :

—a) 3 x 1 m., 2 x 2 m., 5 x 3 m.

—b) 4 x 1 m., 2 x 2 m., 5 x 3 m.

—c) 5 x 1 m., 5 x 2 m., 3 x 3 m.

—d) 6 x 1 m., 5 x 2 m., 3 x 3 m.

Remarque : tric. les m. **ajoutées** en *jersey end.*

On obtient —a) 60 m. —b) 64 m. —c) 68 m

—d) 74 m.

À —a) 9 cm —b) 10 cm —c) 11 cm —d) 12 cm de hauteur totale, **diminuer** des deux côtés, à 2 m. du bord, comme suit :

—a) alternativement tous les 6 et 8 rgs : 4 x 1 m.

—b) alternativement tous les 8 et 10 rgs : 4 x 1 m.

—c) tous les 10 rgs : 4 x 1 m.

—d) tous les 12 rgs : 4 x 1 m.

En même temps :

À —a) 14 cm —b) 16 cm —c) 18 cm —d) 20 cm de hauteur totale, continuer à tric. en blanc.

Il reste —a) 52 m. —b) 56 m. —c) 60 m —d) 66 m.

Emmanchures : à —a) 18 cm —b) 21 cm

—c) 24 cm —d) 27 cm de hauteur totale, **rabattre**

de chaque côté, au début de chaque rg :

—a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

—b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

—c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

—d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.

Il reste —a) 36 m. —b) 38 m. —c) 42 m —d) 44 m.

Encolure : à —a) 6 cm —b) 7 cm —c) 8 cm

—d) 9 cm à partir du début des emmanchures, sur l'envers, répartir 2 **dim.** sur les 16 m. centrales. Au rg suivant sur l'endroit, **rabattre** les

—a) 8 m. —b) 10 m. —c) 14 m. —d) 16 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, **en rabattant** du côté de l'encolure,

au début de chaque rg sur l'endroit, 2 x 2 m.,

2 x 1 m.

Épaule : à 4 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre** les 7 m. restantes.

Terminer l'autre côté de même mais **en vis-à-vis**.

Finition emmanchures : en blanc et avec les aig. n° 3,5, **relever** toutes les m. sur une emmanchure, **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1^{er} rg pour obtenir —a) 50 m. —b) 56 m. —c) 60 m. —d) 66 m. Tric. 4 rgs en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par —a) 2 m. end. —b) 3 m. end. —c) 3 m. end. —d) 2 m. end. puis **rabattre**.

Procéder de même sur l'autre emmanchure.

Coudre les côtés.

Finition jambes : en jaune et avec les aig. n° 3,5, **relever** toutes les m. sur l'encolure, **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1^{er} rg pour obtenir —a) 44 m. —b) 50 m. —c) 58 m. —d) 66 m. Tric. 4 rgs en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par —a) 3 m. end. —b) 2 m. end. —c) 2 m. end. —d) 2 m. end. puis **rabattre**.

Procéder de même sur l'autre jambe.

Boutonnières : former 5 *boutonnières* réparties sur la bordure du dos gauche.

Coudre les boutons sur la bordure du dos droit, en face des boutonnières.

Coudre sur l'envers les 4 m. ajoutées pour la bordure du dos droit.

Coudre l'entrejambe.



blz. 2/3

SUMMER COMFORT

NL

MATEN: –a) 52 cm –b) 60 cm –c) 67 cm –d) 74 cm

Het model van de foto komt overeen met de maat: –c) 67 cm

BENODIGD MATERIAAL

SUMMER COMFORT

Kl. 60 wit: –a) 1 –b) 1 –c) 2 –d) 2 bollen

Kl. 61 geel: –a) 1 –b) 1 –c) 2 –d) 2 bollen
5 knopen

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 3 ½ en nr. 4	• Boordsteek 2x2 • R. tric.st. • Ribbelsteek • Naad d.m.v. platte kantsteek – Knoopsgaten (zie beschrijving) – Blaadjes in ajoursteek (zie grafiek A)

• Zie basissteken op: www.katia.com/nl/academy of op ons YouTube-kanaal filkatia

Knoopsgat: Met de punt van een wolnaald, de horizontale draad opnemen die tussen 2 st. valt en deze draad **vastnaaien** d.m.v. een steek over de st. die hierboven valt. Vervolgens, de horizontale draad v.d. voorafgaande naald opnemen en deze draad d.m.v. een steek **vastnaaien** over de st. die hieronder valt.

STEEKVERHOUDING

In r. tric.st., breinaalden nr. 4
10x10 cm = 23 st. en 32 naalden.

RUGPAND

Kruis: Met breinaalden nr. 4 en de kl. geel, –a) 14 st. –b) 16 st. –c) 18 st. –d) 22 st. **opz.** Brei r. tric.st. en hierbij aan beide kanten, op het einde van elke naald **toevoegen**:

–a) 3 maal 1 st., 2 maal 2 st., 5 maal 3 st.
–b) 4 maal 1 st., 2 maal 2 st., 5 maal 3 st.
–c) 5 maal 1 st., 5 maal 2 st., 3 maal 3 st.
–d) 6 maal 1 st., 5 maal 2 st., 3 maal 3 st.

Opmerking: brei de **toegevoegde** st. in r. tric.st. Er zijn hierna: –a) 58 st. –b) 62 st. –c) 66 st. –d) 72 st.

Bij –a) 9 cm –b) 10 cm –c) 11 cm –d) 12 cm totale lengte, **minder** aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant:

–a) afwisselend elke 6e naald en elke 8e naald: 4 maal 1 st.

–b) afwisselend elke 8e naald en elke 10e naald: 4 maal 1 st.

–c) elke 10e naald: 4 maal 1 st.

–d) elke 12e naald: 4 maal 1 st.

Tegelijkertijd:

Opening: Bij –a) 10,5 cm –b) 11,5 cm –c) 12,5 cm –d) 13,5 cm totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk (we hebben op dit moment 1 st. geminderd aan beide kanten en er zijn –a) 56 st. –b) 60 st. –c) 64 st. –d) 70 st.), elk deel apart verderbreien op de volgende manier:

Brei de eerste –a) 26 st. –b) 28 st. –c) 30 st. –d) 33 st. en deze st. **laten wachten** (= rechter rugpand).

Verderbreien over de volgende –a) 30 st. –b) 32 st. –c) 34 st. –d) 37 st. (= linker rugpand), brei de eerste 4 st. in **ribbelsteek** voor de **sluiting**.

Tegelijkertijd:

Bij –a) 14 cm –b) 16 cm –c) 18 cm –d) 20 cm totale lengte, verderbreien met de kl. wit.

Er zijn: –a) 27 st. –b) 29 st. –c) 31 st. –d) 34 st.

Armsgat: Bij –a) 18 cm –b) 21 cm –c) 24 cm –d) 27 cm totale lengte, op het linker uiteinde, bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:**

–a) 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 3 maal 1 st.

–b) 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

–c) 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

–d) 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 4 maal 1 st.

Er zijn hierna: –a) 19 st. –b) 20 st. –c) 22 st. –d) 23 st.

Hals: Bij –a) 9 cm –b) 10 cm –c) 11 cm –d) 12 cm lengte, meten vanaf het begin v.h. armsgat, op het rechter uiteinde, bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:**

–a) 1 maal 12 st.

–b) 1 maal 13 st.

–c) 1 maal 15 st.

–d) 1 maal 16 st.

Schouder: Bij 1 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende 7 st. **afk.**

De **wachtende** st. **opnemen** (= rechter rugpand) en breien zoals het andere deel, maar in **spiegelbeeld** en 4 st. **toevoegen** aan de kant v.d. sluiting.

VOORPAND

Kruis: Met breinaalden nr. 4 en de kl. geel, –a) 16 st. –b) 18 st. –c) 20 st. –d) 24 st. **opz.** Breien op de volgende manier:

–a) 16 st. in **blaadjes in ajoursteek** volgens grafiek A.

–b) 1 st. in r. tric.st., 16 st. in **blaadjes in ajoursteek** volgens grafiek A, 1 st. in r. tric.st.

–c) 2 st. in r. tric.st., 16 st. in **blaadjes in ajoursteek** volgens grafiek A, 2 st. in r. tric.st.

–d) 4 st. in r. tric.st., 16 st. in **blaadjes in ajoursteek** volgens grafiek A, 4 st. in r. tric.st.

Tegelijkertijd: aan beide kanten, op het einde van elke naald **toevoegen**:

–a) 3 maal 1 st., 2 maal 2 st., 5 maal 3 st.

–b) 4 maal 1 st., 2 maal 2 st., 5 maal 3 st.

–c) 5 maal 1 st., 5 maal 2 st., 3 maal 3 st.

–d) 6 maal 1 st., 5 maal 2 st., 3 maal 3 st.

Opmerking: brei de **toegevoegde** st. in r. tric.st. Er zijn hierna: –a) 60 st. –b) 64 st. –c) 68 st. –d) 74 st.

Bij –a) 9 cm –b) 10 cm –c) 11 cm –d) 12 cm totale lengte, **minder** aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant:

–a) afwisselend elke 6e naald en elke 8e naald: 4 maal 1 st.

–b) afwisselend elke 8e naald en elke 10e naald: 4 maal 1 st.

–c) elke 10e naald: 4 maal 1 st.

–d) elke 12e naald: 4 maal 1 st.

Tegelijkertijd:

Bij –a) 14 cm –b) 16 cm –c) 18 cm –d) 20 cm totale lengte, verderbreien met de kl. wit.

Er zijn hierna: –a) 52 st. –b) 56 st. –c) 60 st. –d) 66 st.

Armsgaten: Bij –a) 18 cm –b) 21 cm –c) 24 cm –d) 27 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald **afk.:**

–a) 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 3 maal 1 st.

–b) 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

–c) 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

–d) 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 4 maal 1 st.

Er zijn hierna: –a) 36 st. –b) 38 st. –c) 42 st. –d) 44 st.

Hals: Bij –a) 6 cm –b) 7 cm –c) 8 cm –d) 9 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, in een naald aan de verkeerde kant v.h. werk, 2 st. **minderen** verdeeld over de midd. 16 st. In de volgende naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. –a) 8 st. –b) 10 st. –c) 14 st. –d) 16 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 2 maal 2 st., 2 maal 1 st.

Schouder: Bij 4 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende 7 st. **afk.** Brei het andere deel idem, maar in **spiegelbeeld**.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit de schouderaden.

Kraag: met breinaalden nr. 3 ½ en de kl. wit, de st. rondom de gehele hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal –a) 56 st. –b) 62 st. –c) 68 st. –d) 74 st. zijn. Brei 4 naalden **boordsteek 2x2**, beginnend en eindigend met –a) 3 st. r. –b) 2 st. r. –c) 3 st. r. –d) 2 st. r. en hierna alle st. **afk.**

Afwerking armsgaten: Met breinaalden nr. 3 ½ en de kl. wit, alle st. rondom een armsgat **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal –a) 50 st. –b) 56 st. –c) 60 st. –d) 66 st. zijn. Brei 4 naalden **boordsteek 2x2**, beginnend en eindigend met –a) 2 st. r. –b) 3 st. r. –c) 3 st. r. –d) 2 st. r. en hierna alle st. **afk.** Brei idem rondom het andere armsgat.

Sluit de naden v.d. zijkanten.



Afwerking beenopeningen: Met breinaalden nr. 3 ½ en de kl. geel, alle st. rondo meen beenopening **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal –a) 44 st. –b) 50 st. –c) 58 st. –d) 66 st. zijn. Brei 4 naalden **boordsteek 2x2**, beginnend en eindigend met –a) 3 st. r. –b) 2 st. r. –c) 2 st. r. –d) 2 st. r. en hierna alle st. **afk.**

Brei idem rondom de andere beenopening.

Knoopsgaten: maak 5 **knoopsgaten** verdeeld over de sluiting v.h. linker rugpand.

Naai de knopen verdeeld over de sluiting v.h. rechter rugpand, tegenover de knoopsgaten. Aan de binnenkant, de 4 toegevoegde st. voor de sluiting v.h. rechter rugpand **vastnaaien**.

Naai het kruis.



IT

TAGLIE: -a) 0 mesi -b) 3 mesi -c) 6 mesi -d) 12 mesi
Il modello in fotografia corrisponde alla taglia:
 -c) 6 mesi

MATERIALE

SUMMER COMFORT

Col. 60 bianco: -a) 1 -b) 1 -c) 2 -d) 2 gomitoli
 Col. 61 giallo: -a) 1 -b) 1 -c) 2 -d) 2 gomitoli
 5 bottoni

Ferri	Punti
3,5 e 4 mm	- Coste 2x2 M. Rasata - Legaccio - Cucitura a P. Materasso - Asole (v. Spiegazione) P. Foglie Traforate (v. Grafico A)

• Vedi Punti Base su: www.katia.com/it/academy o sul nostro canale youtube filkatia

Asole: Con la punta del f. alzare il filo orizzontale che passa tra 2 m. e **cucirlo** con un punto sulla m. più in alto. Alzare il filo orizzontale del f. precedente e **cucirlo** con un punto sulla m. più in basso.

CAMPIONE

Con i ferri da 4 mm, a M. Rasata
 10x10 cm = 23 m. x 32 f.

DIETRO

Cavallo: Con i ferri da 4 mm e il col. giallo avviare -a) 14 -b) 16 -c) 18 -d) 22 m. Lavorare

Grafiek A

In de even naalden, de st. breien zoals deze voorkomen en brei de draadomslagen av.

- R Herhalen
 □ 1 st. r.
 — 1 st. av.
 U 1 draadomslag
 m 3 st. samen r. breien
 ▲ laat 1 st. zonder te breien overglijden op de rechternaald, brei 2 st. samen r. en haal de ongebr. st. over de verkregen st. v.d. 2 samengebr. st.

Grafico A

Si ferri pari lavorare le m. come si presentano e i gett. a rov.

- R Ripetere
 □ 1 dir.
 — 1 rov.
 U 1 gettato
 m 3 ass. a dir.
 ▲ passare 1 m., 2 ass. a dir., accavalare la m. pass. su quella appena lavorata

-	-	▲				U	U										19
-	-		▲			U	U	U									17
-	-					▲	U	U	U								15
-	-						▲	U	U	U							13
-	-							▲	U	U							11
-	-					U	U				m						9
-	-					U	U	U			m						7
-	-					U	U				m						5
-	-					U	U	m									3
-	-					U	U	m									1

a m. ras. **aggiungendo** su entrambi i lati, alla fine di ogni f.:

- a) 3 volte 1 m., 2 volte 2 m., 5 volte 3 m.
 -b) 4 volte 1 m., 2 volte 2 m., 5 volte 3 m.
 -c) 5 volte 1 m., 5 volte 2 m., 3 volte 3 m.
 -d) 6 volte 1 m., 5 volte 2 m., 3 volte 3 m.

Nota: lavorare a m. ras. le m. **aggiunte**.

Totale: -a) 58 -b) 62 -c) 66 -d) 72 m.

A -a) 9 cm -b) 10 cm -c) 11 cm -d) 12 cm di altezza, **diminuire** su entrambi i lati, a 2 m. dai bordi, ogni:

- a) 6 e 8 f. alternatamente: 4 volte 1 m.
 -b) 8 e 10 f. alternatamente: 4 volte 1 m.
 -c) 10 f.: 4 volte 1 m.
 -d) 12 f.: 4 volte 1 m.

Allo stesso tempo:

Apertura: A -a) 10,5 cm -b) 11,5 cm -c) 12,5 cm -d) 13,5 cm di altezza, sul dir. del lavoro (avremo dim. 1 m. su ciascun lato e avremo in totale: -a) 56 -b) 60 -c) 64 -d) 70 m.) cont. su ciascun lato separatamente in questo modo:

Lavorare le prime -a) 26 -b) 28 -c) 30 -d) 33 m. e **lasciarle in attesa** (= dietro destro). Cont. sulle -a) 30 -b) 32 -c) 34 -d) 37 m. successive (= dietro sinistro), lavorare le prime 4 m. a **legaccio** per il **bordo**.

Allo stesso tempo:

A -a) 14 cm -b) 16 cm -c) 18 cm -d) 20 cm di altezza, cont. con il col. bianco.

Totale: -a) 27 -b) 29 -c) 31 -d) 34 m.

Scalfo: A -a) 18 cm -b) 21 cm -c) 24 cm -d) 27 cm di altezza, **chiudere** sul lato sinistro, all'inizio di ogni f. sul rov. del lavoro:

- a) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 3 volte 1 m.
 -b) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.
 -c) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.
 -d) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.
 Totale: -a) 19 -b) 20 -c) 22 -d) 23 m.

Scollo: A -a) 9 cm -b) 10 cm -c) 11 cm -d) 12 cm dall'inizio dello scalfo, **chiudere** sul lato destro, all'inizio del f. sul dir. del lavoro:

- a) 1 volta 12 m.
 -b) 1 volta 13 m.
 -c) 1 volta 15 m.
 -d) 1 volta 16 m.

Spalla: A 1 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le 7 m. rimanenti.

Riprendere le m. **lasciare in attesa** (= dietro destro) e lavorare come sull'altro lato, ma **invertendo** le sagomature e **aggiungendo** 4 m. sul lato del bordo.

DAVANTI

Cavallo: Con i ferri da 4 mm e il col. giallo avviare -a) 16 -b) 18 -c) 20 -d) 24 m. Lavorare in questo modo:

-a) 16 m. a p. a **foglie traforate** seguendo il grafico A.

-b) 1 m. a m. ras., 16 m. a p. a **foglie traforate** seguendo il grafico A, 1 m. a m. ras.

-c) 2 m. a m. ras., 16 m. a p. a **foglie traforate** seguendo il grafico A, 2 m. a m. ras.

-d) 4 m. a m. ras., 16 m. a p. a **foglie traforate** seguendo il grafico A, 4 m. a m. ras.

Allo stesso tempo: **aggiungere** su entrambi i lati, alla fine di ogni f.:

- a) 3 volte 1 m., 2 volte 2 m., 5 volte 3 m.
 -b) 4 volte 1 m., 2 volte 2 m., 5 volte 3 m.
 -c) 5 volte 1 m., 5 volte 2 m., 3 volte 3 m.
 -d) 6 volte 1 m., 5 volte 2 m., 3 volte 3 m.

Nota: lavorare a m. ras. le m. **aggiunte**.

Totale: -a) 60 -b) 64 -c) 68 -d) 74 m.

A -a) 9 cm -b) 10 cm -c) 11 cm -d) 12 cm di altezza, **diminuire** su entrambi i lati, a 2 m. dai bordi, ogni:

- a) 6 e 8 f. alternatamente: 4 volte 1 m.
 -b) 8 e 10 f. alternatamente: 4 volte 1 m.
 -c) 10 f.: 4 volte 1 m.
 -d) 12 f.: 4 volte 1 m.

Allo stesso tempo:

Apertura: A **-a)** 10,5 cm **-b)** 11,5 cm **-c)** 12,5 cm **-d)** 13,5 cm di altezza, sul dir. del lavoro (avremo dim. 1 m. su ciascun lato e avremo in totale: **-a)** 56 **-b)** 60 **-c)** 64 **-d)** 70 m.) cont. su ciascun lato separatamente in questo modo:

Lavorare le prime **-a)** 26 **-b)** 28 **-c)** 30 **-d)** 33 m. e **lasciarle in attesa** (= dietro destro). Cont. sulle **-a)** 30 **-b)** 32 **-c)** 34 **-d)** 37 m. successive (= dietro sinistro), lavorare le prime 4 m. a *legaccio* per il **bordo**.

Allo stesso tempo:

A **-a)** 14 cm **-b)** 16 cm **-c)** 18 cm **-d)** 20 cm di altezza, cont. con il col. bianco.
Totale: **-a)** 52 **-b)** 56 **-c)** 60 **-d)** 66 m.

Scalfo: A **-a)** 18 cm **-b)** 21 cm **-c)** 24 cm **-d)** 27 cm di altezza, **chiudere** su entrambi i lati, all'inizio di ogni f.:

-a) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 3 volte 1 m.

-b) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

-c) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

-d) 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

Totale: **-a)** 36 **-b)** 38 **-c)** 42 **-d)** 44 m.

Scollo: A **-a)** 6 cm **-b)** 7 cm **-c)** 8 cm **-d)** 9 cm dall'inizio degli scalfi, sul rov. del lavoro, **diminuire** uniformemente 2 m. sulle 16 m. centrali. Sul f. succ. sul dir. del lavoro, **chiudere** le **-a)** 8 **-b)** 10 **-c)** 14 **-d)** 16 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, **chiudendo** sullo scollo, all'inizio di ogni f. sul dir. del lavoro: 2 volte 2 m., 2 volte 1 m.

Spalla: A 4 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le 7 m. rimanenti.

Terminare l'altro lato nello stesso modo ma **invertendo** le sagomature.

FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *P. Materasso*.

Cucire le spalle.

Collo: Con i ferri da 3,5 mm e il col. bianco **riprendere** le m. attorno allo scollo, **aumentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 56 **-b)** 62 **-c)** 68 **-d)** 74 m. Lavorare 4 f. a *coste 2x2* cominciando e terminando con **-a)** 3 dir. **-b)** 2 dir. **-c)** 3 dir. **-d)** 2 dir. e **chiudere** tutte le m.

Giroscalfo: Con i ferri da 3,5 mm e il col. bianco **riprendere** tutte le m. attorno a uno scalfo, **aumentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 50 **-b)** 56 **-c)** 60 **-d)** 66 m. Lavorare 4 f. a *coste 2x2* cominciando e terminando con **-a)** 2 dir. **-b)** 3 dir. **-c)** 3 dir. **-d)** 2 dir. e **chiudere** tutte le m.

Lavorare l'altro giroscalfo nello stesso modo.

Cucire i lati.

Finiture gambe: Con i ferri da 3,5 mm e il col. giallo **riprendere** le m. attorno a una gamba, **aumentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 44 **-b)** 50 **-c)** 58 **-d)** 66 m. Lavorare 4 f. a *coste 2x2* cominciando e terminando con **-a)** 3 dir. **-b)** 2 dir. **-c)** 2 dir. **-d)** 2 dir. e **chiudere** tutte le m.

Lavorare sull'altra gamba nello stesso modo.

Asole: lavorare 5 *asole* ripartite sul bordo posteriore sinistro.

Cucire i bottoni ripartendoli sul bordo posteriore destro, in corrispondenza delle asole.

Cucire all'interno le 4 m. aggiunte per il bordo posteriore destro.

Cucire il cavallo.

