

100%
COOL
100%
You

Katia



03 AQUA +
SUMMER COMFORT



Level
7



02 MEMFIS
COLOR



Level



04 AQUA +
SUMMER COMFORT



Level



04



page 6/7

AQUA + SUMMER COMFORT

FR

TAILLES : -a) 2 ans -b) 4 ans -c) 6 ans -d) 8 ans -e) 10 ans

Le modèle de la photo correspond à la taille : -c) 6 ans

FOURNITURES

Qualité AQUA

Col. corail n° 57 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 pelote

Col. orange n° 59 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 pelote

Col. bleu ciel n° 62 : -a) 1 -b) 1 -c) 2 -d) 2 -e) 2 pelotes

Qualité SUMMER CONFORT col. blanc n° 60 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 2 pelotes

Aiguilles	Points employés
N° 3,5 et 4	<ul style="list-style-type: none"> Côtes 1x1 Jersey end. Couture au pt de côté

• Voir explications des points de base sur www.katia.com/fr/academy ou sur notre chaîne Youtube, filkatia.

ÉCHANTILLON (15 CM X 15 CM)

AQUA = 20 m. et 28 rgs en jersey end., avec les aig. n° 4

DOS

En AQUA, col. bleu ciel et avec les aig. n° 4, monter -a) 68 m. -b) 74 m. -c) 80 m. -d) 86 m.

-e) 92 m. Tric. 6 rgs en côtes 1x1 puis continuer à tric. en jersey end., comme suit : 2 rgs en AQUA bleu ciel, 6 rgs en SUMMER COMFORT blanc puis continuer à tric. en AQUA bleu ciel. Dès le début du jersey end., diminuer de chaque côté, à 1 m. des bords, comme suit :

-a) tous les 6 rgs : 10x1 m.

-b) alternativement tous les 6 et 8 rgs : 10x1 m.

-c) tous les 8 rgs : 10x1 m.

-d) alternativement tous les 8 et 10 rgs : 10x1 m.

-e) tous les 10 rgs : 10x1 m.

Il reste -a) 48 m. -b) 54 m. -c) 60 m. -d) 66 m.

-e) 72 m.

À -a) 25 cm -b) 28 cm -c) 31 cm -d) 36 cm -e) 41 cm de hauteur totale, continuer à tric. en rayures, comme suit :

6 rgs en SUMMER COMFORT blanc,

-a) 12 rgs -b) 14 rgs -c) 18 rgs -d) 20 rgs

-e) 24 rgs en AQUA corail,

6 rgs en SUMMER COMFORT blanc.

Continuer à tric. en AQUA orange.

Emmanchures : à -a) 35 cm -b) 39 cm

-c) 43 cm -d) 49 cm -e) 55 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté, au début de chaque rg :

-a) 1x4 m., 1x2 m., 1x1 m. puis tous les 4 rgs : 1x1 m.

-b) 1x4 m., 1x2 m., 2x1 m. puis tous les 4 rgs : 1x1 m.

-c) 1x4 m., 1x2 m., 3x1 m. puis tous les 4 rgs : 1x1 m.

-d) 1x4 m., 1x2 m., 4x1 m. puis tous les 4 rgs : 1x1 m.

-e) 1x4 m., 1x2 m., 5x1 m. puis tous les 4 rgs : 1x1 m.

On obtient -a) 32 m. -b) 36 m. -c) 40 m. -d) 44 m. -e) 48 m.

Encolure : à -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm

-d) 15 cm -e) 16 cm à partir du début des emmanchures, rabattre les -a) 26 m. -b) 28 m.

-c) 30 m. -d) 32 m. -e) 34 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément.

Épaule : à 1 cm à partir du début de l'encolure, rabattre les -a) 3 m. -b) 4 m. -c) 5 m.

-d) 6 m. -e) 7 m. restantes.

Terminer l'autre côté de même.

DEVANT

Tric. comme le dos, sauf l'encolure.

Encolure : à -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 8 cm

-d) 9 cm -e) 10 cm à partir du début des

emmarchures, sur l'endroit, rabattre les -a) 10 m. -b) 12 m. -c) 14 m. -d) 16 m. -e) 18 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant du côté de l'encolure, au début de chaque rg sur l'endroit : 1x3 m., 1x2 m., 3x1 m.

Épaule : à 7 cm à partir du début de l'encolure, rabattre les -a) 3 m. -b) 4 m. -c) 5 m. -d) 6 m. -e) 7 m. restantes.

Terminer l'autre côté de même mais en vis-à-vis.

MONTAGE

Fermer toutes les coutures au pt de côté.

Coudre une épaule.


Col : en SUMMER COMFORT blanc et avec les aig. n° 3,5, relever toutes les m. sur l'encolure, en augmentant ou en diminuant au 1^{er} rg le nombre de m. nécessaire pour obtenir -a) 84 p. -b) 90 p. -c) 96 p. -d) 102 m. -e) 108 p. Tric. 6 rgs en côtes 1x1 puis rabattre.

Coudre l'autre épaule et la hauteur du col.

Bordure emmanchures : en SUMMER CONFORT, col. blanc et avec les aig. n° 3,5, relever toutes les m. sur l'emmanchure, en augmentant ou en diminuant le nombre de m. nécessaire au 1^{er} rg pour obtenir -a) 68 m. -b) 72 m. -c) 78 m. -d) 82 m. -e) 88 m. Tric. 6 rgs en côtes 1x1 puis rabattre.

Procéder de même sur l'autre emmanchure.

Coudre les côtés.



04



blz. 6/7

AQUA + SUMMER COMFORT

NL

MATEN: -a) 86 cm -b) 104 cm -c) 118 cm
-d) 128 cm -e) 140 cm

Het model van de foto komt overeen met de maat: -c) 118 cm

BENODIGD MATERIAAL

AQUA

Kl. koraalrood 57: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1

-e) 1 bol

Kl. oranje 59: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 bol

Kl. hemelsblauw 62: -a) 1 -b) 1 -c) 2 -d) 2

-e) 2 bollen

SUMMER COMFORT kl. wit 60: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 2 bollen

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 3 ½ en nr. 4	<ul style="list-style-type: none"> Boordsteek 1x1 R. tric.st. Naad d.m.v. platte kantsteek

• Zie basissteken op: www.katia.com/nl/academy of op ons YouTube-kanaal filkatia

STEEKVERHOUDING

Met AQUA in r. tric.st., breinaalden nr. 4 10x10 cm = 20 st. en 28 naalden.

RUGPAND

Met AQUA kl. hemelsblauw en breinaalden nr. 4, -a) 68 st. -b) 74 st. -c) 80 st. -d) 86 st. -e) 92 st. **opz.** Brei 6 naalden in *boordsteek 1x1* en hierna verderbreien in r. tric.st., hierbij de kleur **wisselen** op de volgende manier: 2 naalden met AQUA kl. hemelsblauw, **wissen** voor SUMMER COMFORT kl. wit en brei 6 naalden, hierna verderbreien met AQUA kl. hemelsblauw.

Tegelijkertijd, bij het begin v.d. r. tric.st., **minder** aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant:

- a) elke 6e naald: 10 maal 1 st.
 - b) afwisselend elke 6e naald en elke 8e naald: 10 maal 1 st.
 - c) elke 8e naald: 10 maal 1 st.
 - d) afwisselend elke 8e naald en elke 10e naald: 10 maal 1 st.
 - e) elke 10e naald: 10 maal 1 st.
- Er zijn hierna: -a) 48 st. -b) 54 st. -c) 60 st. -d) 66 st. -e) 72 st.

Bij -a) 25 cm -b) 28 cm -c) 31 cm -d) 36 cm -e) 41 cm totale lengte, verderbreien met de volgende streepsteek:

6 naalden met SUMMER COMFORT kl. wit, -a) 12 naalden -b) 14 naalden -c) 18 naalden -d) 20 naalden -e) 24 naalden met AQUA kl. koraalrood.

6 naalden met SUMMER COMFORT kl. wit, Hierna verderbreien met AQUA kl. oranje.

Armsgaten: Bij -a) 35 cm -b) 39 cm -c) 43 cm -d) 49 cm -e) 55 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald **afk.:**

-a) 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 1 maal 1 st. en hierna in de 4e naald: 1 maal 1 st.

-b) 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st. en hierna in de 4e naald: 1 maal 1 st.

-c) 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 3 maal 1 st. en hierna in de 4e naald: 1 maal 1 st.

-d) 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st. en hierna in de 4e naald: 1 maal 1 st.

-e) 1 maal 4 st., 1 maal 2 st., 5 maal 1 st. en hierna in de 4e naald: 1 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 32 st. -b) 36 st. -c) 40 st. -d) 44 st. -e) 48 st.

Hals: Bij -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm -d) 15 cm -e) 16 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. -a) 26 st. -b) 28 st. -c) 30 st. -d) 32 st. -e) 34 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien.

Schouder: bij 1 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende -a) 3 st. -b) 4 st.

-c) 5 st. -d) 6 st. -e) 7 st. **afk.**

Brei het andere deel idem.

VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

Hals: Bij -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 8 cm -d) 9 cm -e) 10 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. -a) 10 st. -b) 12 st. -c) 14 st.

-d) 16 st. -e) 18 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 3 maal 1 st.

Schouder: Bij 7 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende -a) 3 st. -b) 4 st. -c) 5 st. -d) 6 st. -e) 7 st. **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit een schoudernaad.

Kraag: Met SUMMER COMFORT kl. wit en breinaalden nr. 3 ½, alle st. rondom de hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 84 st. -b) 90 st. -c) 96 st. -d) 102 st. -e) 108 st. zijn. Brei 6 naalden *boordsteek 1x1* en hierna alle st. **afk.**

Sluit de andere schoudernaad en de naad v.d. kraag.

Afwerking armsgaten: Met SUMMER COMFORT kl. wit en breinaalden nr. 3 ½, ale st. rondom een armsgat **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het


benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 68 st.

-b) 72 st. -c) 78 st. -d) 82 st. -e) 88 st. zijn.

Brei 6 naalden *boordsteek 1x1* en hierna alle st. **afk.**

Ga idem te werk rondom het andere armsgat.

Sluit de naden v.d. zijkanten.



IT

TAGLIE: -a) 2 anni -b) 4 anni -c) 6 anni -d) 8 anni -e) 10 anni

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia:
-c) 6 anni

MATERIALE

AQUA

Col. corallo 57: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 gomitolo

Col. arancione 59: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 gomitolo

Col. celeste 62: -a) 1 -b) 1 -c) 2 -d) 2 -e) 2 gomitoli

SUMMER COMFORT col. bianco 60: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 2 gomitoli

Ferri	Punti
3,5 e 4 mm	<ul style="list-style-type: none"> Coste 1x1 M. Rasata Cucitura a P. Materasso

• Vedi Punti Base su: www.katia.com/it/academy o sul nostro canale YouTube filkatia

CAMPIONE

Con i ferri da 4 mm e AQUA, a *M. Rasata* 10x10 cm = 20 m. x 28 f.

DIETRO

Con AQUA col. celeste e i ferri da 4 mm **avviare**

-a) 68 -b) 74 -c) 80 -d) 86 -e) 92 m. Lavorare 6 f. a *coste 1x1*, cont. a *m. ras.*, **cambiando** col. in questo modo: 2 f. col. celeste di AQUA, **passare** al col. bianco di SUMMER COMFORT e lavorare 6 f., cont. con il col. celeste di AQUA. **Allo stesso tempo**, mentre iniziamo la *m. ras.*, cont. **diminuendo** su entrambi i lati a 1 m. dai bordi, ogni:

-a) 6 f.: 10 volte 1 m.
-b) 6 e 8 f. alternatamente: 10 volte 1 m.
-c) 8 f.: 10 volte 1 m.
-d) 8 e 10 f. alternatamente: 10 volte 1 m.
-e) 10 f.: 10 volte 1 m.
 Totale: **-a)** 48 **-b)** 54 **-c)** 60 **-d)** 66 **-e)** 72 m.
 A **-a)** 25 cm **-b)** 28 cm **-c)** 31 cm **-d)** 36 cm
-e) 41 cm di altezza, cont. in questo modo:
 Con col. bianco di SUMMER COMFORT 6 f.
 Con col. corallo di AQUA **-a)** 12 f. **-b)** 14 f.
-c) 18 f. **-d)** 20 f. **-e)** 24 f.
 Con col. bianco di SUMMER COMFORT 6 f.
 Cont. con il col. arancione di AQUA.
Scalfi: A **-a)** 35 cm **-b)** 39 cm **-c)** 43 cm
-d) 49 cm **-e)** 55 cm di altezza, **chiudere** su entrambi i lati, all'inizio di ogni f.:
-a) 1 volta 4 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m. e poi sul 4° f.: 1 volta 1 m.
-b) 1 volta 4 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. e poi sul 4° f.: 1 volta 1 m.
-c) 1 volta 4 m., 1 volta 2 m., 3 volte 1 m. e poi sul 4° f.: 1 volta 1 m.

-d) 1 volta 4 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m. e poi sul 4° f.: 1 volta 1 m.
-e) 1 volta 4 m., 1 volta 2 m., 5 volte 1 m. e poi sul 4° f.: 1 volta 1 m.
Scollo: A **-a)** 12 cm **-b)** 13 cm **-c)** 14 cm
-d) 15 cm **-e)** 16 cm dall'inizio degli scalfi, **chiudere** le **-a)** 26 **-b)** 28 **-c)** 30 **-d)** 32 **-e)** 34 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente.
Spalla: A 1 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le **-a)** 3 **-b)** 4 **-c)** 5 **-d)** 6 **-e)** 7 m. rimanenti. Terminare l'altro lato nello stesso modo.
DAVANTI
 Lavorare come il dietro, a **eccezione** dello scollo.
Scollo: A **-a)** 6 cm **-b)** 7 cm **-c)** 8 cm **-d)** 9 cm **-e)** 10 cm dall'inizio degli scalfi, su un f. sul dir. del lavoro, **chiudere** le **-a)** 10 **-b)** 12 **-c)** 14 **-d)** 16 **-e)** 18 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, **chiudendo** sullo scollo, all'inizio di ogni f. sul dir. del lavoro: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 3 volte 1 m.

Spalla: A 7 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le **-a)** 3 **-b)** 4 **-c)** 5 **-d)** 6 **-e)** 7 m. rimanenti. Terminare l'altro lato nello stesso modo ma **invertendo** le sagomature.

FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *P. Materasso*.
Cucire una spalla.

Collo: Con SUMMER COMFORT col. bianco e i ferri da 3,5 mm **riprendere** tutte le m. attorno allo scollo, **aumentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 84 **-b)** 90 **-c)** 96 **-d)** 102 **-e)** 108 m. Lavorare 6 f. a *coste 1x1* e **chiudere** tutte le m.

Cucire l'altra spalla e il collo.

Scalfi: Con SUMMER COMFORT col. bianco e i ferri da 3,5 mm **riprendere** tutte le m. attorno allo scafpo, **aumentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 68 **-b)** 72 **-c)** 78 **-d)** 82 **-e)** 88 m. Lavorare 6 f. a *coste 1x1* e **chiudere** tutte le m. ◇

Lavorare l'altro scafpo nello stesso modo.

Cucire i lati.



LE CATALOGUE ENFANTS N° 105 AUTOMNE / HIVER

Rectification Modèle 4

FOURNITURES

Qualité AQUA

Col. corail n° 57 : -**a)** 1 -**b)** 1 -**c)** 1 -**d)** 1 -**e)** 1 pelote

Col. orange n° 59 : -**a)** 1 -**b)** 1 -**c)** 1 -**d)** 1 -**e)** 1 pelote

Col. bleu ciel n° 62 : -**a)** 2 -**b)** 3 -**c)** 3 -**d)** 3 -**e)** 4 pelotes

Qualité SUMMER CONFORT col. blanc n° 60 : -**a)** 1 -**b)** 1 -**c)** 1 -**d)** 1 -**e)** 2 pelotes

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

AQUA = 20 m. et 28 rgs en jersey end., avec les aig. n° 4



TIJDSCHRIFT KIND nr. 105 HERfst / WINTER

Correctie Model 4

BENODIGD MATERIAAL

AQUA

Kl. koraalrood 57: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 bol

Kl. oranje 59: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 bol

Kl. hemelsblauw 62: -a) 2 -b) 3 -c) 3 -d) 3 -e) 4 bollen

SUMMER COMFORT kl. wit 60: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 2 bollen



RIVISTA RAGAZZI 105 AUTUNNO / INVERNO

Errata Corrige Modello 4

MATERIALE

AQUA

Col. corallo 57: -**a)** 1 -**b)** 1 -**c)** 1 -**d)** 1 -**e)** 1 gomitolo

Col. arancione 59: -**a)** 1 -**b)** 1 -**c)** 1 -**d)** 1 -**e)** 1 gomitolo

Col. celeste 62: -**a)** 2 -**b)** 3 -**c)** 3 -**d)** 3 -**e)** 4 gomitoli

SUMMER COMFORT col. blanco 60: -**a)** 1 -**b)** 1 -**c)** 1 -**d)** 1 -**e)** 2 gomitoli