



> 06 PANAMA / CAPRI



Level

# KATTIA®



> 07 PANAMA / CAPRI



Level



> 08 PANAMA / CAPRI



Level



07



page 8

## Cardigan

PANAMA OU/ OF /O  
CAPRI

FR

TAILLES : -a) 3 mois -b) 6 mois -c) 12 mois  
-d) 18 mois -e) 24 moisLe modèle de la photo correspond à la taille :  
-b) 6 mois

## FOURNITURES

Qualité PANAMA col. blanc n° 1 et col. vert pâle  
n° 79 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 2 -e) 2 pelotes  
de chaque colorisCol. rose clair n° 8 : -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1  
-e) 1 pelote

5 boutons en bois

REMARQUE : ce modèle peut également être  
confectionné en CAPRI (l'explication est valable  
pour les deux qualités). Attention : le nombre  
de pelotes nécessaire peut varier.

Aiguilles	Points employés
N° 2,5 et 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Côtes 2x2</li> <li>• Jersey end.</li> <li>• Boutonnière ronde</li> <li>• Couture au pt de côté</li> </ul> - Rayures 1 (voir explication) - Rayures 2 (voir explication)

• Voir explications des points de base sur [www.katia.com/fr/academy](http://www.katia.com/fr/academy) ou sur la chaîne Youtube, Katia Yarns & Fabrics.

Rayures 1 : en jersey end., \* 4 rgs en blanc,  
4 rgs en vert pâle \*, tric. de \* à \*.Rayures 2 : en jersey end., \* 4 rgs en vert pâle,  
4 rgs en blanc \*. Tric. de \* à \*.

## ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

26 m. et 35 rgs en jersey end., avec les aig. n° 3

## DOS

En vert pâle et avec les aig. n° 3, monter  
-a) 62 m. -b) 68 m. -c) 72 m. -d) 78 m.  
-e) 84 m. Tric. 4 rgs en côtes 2x2, en commen-  
çant par 2 m. end. et en terminant par -a) 2 m.  
end. -b) 2 m. env. -c) 2 m. env. -d) 2 m. end.  
-e) 2 m. env. Continuer à tric. en rayures 1.Emmanchures : à -a) 15 cm -b) 17 cm  
-c) 19 cm -d) 21 cm -e) 23 cm de hauteur  
totale, rabattre 5 m. de chaque côté, au début  
du rg.Il reste -a) 52 m. -b) 58 m. -c) 62 m. -d) 68 m.  
-e) 74 m.Épaules et encolure : à -a) 10 cm -b) 11 cm  
-c) 12 cm -d) 13 cm -e) 14 cm à partir du  
début des emmanchures, rabattre.

## DEVANT DROIT

En vert pâle et avec les aig. n° 3, monter  
-a) 31 m. -b) 34 m. -c) 36 m. -d) 39 m.  
-e) 42 m. Tric. 4 rgs en côtes 2x2, en commen-  
çant par 3 m. end. et en terminant par -a) 2 m.  
end. -b) 1 m. end. -c) 1 m. env. -d) 2 m. end.  
-e) 1 m. end. et continuer à tric. en rayures 1.  
Emmanchure : à -a) 15 cm -b) 17 cm  
-c) 19 cm -d) 21 cm -e) 23 cm de hauteur  
totale, rabattre 5 m. du côté gauche, au début  
du rg sur l'envers.Il reste -a) 26 m. -b) 29 m. -c) 31 m. -d) 34 m.  
-e) 37 m.Encolure : à -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 8 cm  
-d) 9 cm -e) 10 cm à partir du début de l'em-  
manchure, rabattre du côté droit, au début de  
chaque rg sur l'endroit :

-a) 1 x 7 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

-b) 1 x 8 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

-c) 1 x 10 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

-d) 1 x 11 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

-e) 1 x 12 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m.

Épaule : à 4 cm à partir du début de l'enco-  
lure, rabattre les -a) 13 m. -b) 15 m. -c) 15 m.  
-d) 17 m. -e) 19 m. restantes.

## DEVANT GAUCHE

Tric. comme le devant droit mais en vis-à-vis.

## MANCHES

En rose clair et avec les aig. n° 2,5, monter  
-a) 40 m. -b) 42 m. -c) 44 m. -d) 48 m.  
-e) 50 m. Tric. 6 rgs en côtes 2x2, en commen-  
çant par 2 m. end. et en terminant par -a) 2 m.  
env. -b) 2 m. end. -c) 2 m. env. -d) 2 m. env.  
-e) 2 m. end. Continuer à tric. avec les aig.  
n° 3 et en rayures 2, en augmentant de chaque  
côté, à 1 m. du bord, comme suit :

-a) tous les 12 rgs : 5 x 1 m.

-b) tous les 10 rgs : 6 x 1 m.

-c) tous les 8 rgs : 8 x 1 m.

-d) tous les 8 rgs : 9 x 1 m.

-e) tous les 8 rgs : 10 x 1 m.

On obtient -a) 50 m. -b) 54 m. -c) 60 m.

-d) 66 m. -e) 70 m.

À -a) 18 cm -b) 20 cm -c) 22 cm -d) 24 cm

-e) 26 cm de hauteur totale, rabattre.

## MONTAGE

Fermer toutes les coutures au pt de côté.

Coudre les épaules.

Col : en rose clair et avec les aig. n° 2,5, relever  
toutes les m. sur l'encolure, en augmentant  
ou en diminuant le nombre de m. nécessaire  
au 1<sup>er</sup> rg pour obtenir : -a) 72 m. -b) 76 m.  
-c) 84 m. -d) 92 m. -e) 96 m. Tric. 6 rgs en  
côtes 2x2, en commençant et en terminant  
par 3 m. end. puis rabattre.Bordure devant droit : en rose clair et avec les  
aig. n° 2,5, relever toutes les m. sur la hauteur  
du devant droit et sur le col, en augmentant  
ou en diminuant le nombre de m. nécessaire  
au 1<sup>er</sup> rg pour obtenir : -a) 74 m. -b) 86 m.  
-c) 94 m. -d) 106 m. -e) 114 m. Tric. 6 rgs  
en côtes 2x2, en commençant et en terminant  
par 2 m. end.

## En même temps :

Boutonnières : au 2<sup>e</sup> rg, former 5 boutonnières  
comme suit :

-a) 5 m., \* 1 boutonnière, 14 m. \*, tric. de \* à \*

4 fois au total, terminer par 1 boutonnière, 3 m.

-b) 5 m., \* 1 boutonnière, 17 m. \*, tric. de \* à \*

4 fois au total, terminer par 1 boutonnière, 3 m.

-c) 5 m., \* 1 boutonnière, 19 m. \*, tric. de \* à \*

4 fois au total, terminer par 1 boutonnière, 3 m.

-d) 5 m., \* 1 boutonnière, 22 m. \*, tric. de \* à \*

4 fois au total, terminer par 1 boutonnière, 3 m.




-e) 5 m., \* 1 boutonnière, 24 m. \*, tric. de \* à \*

4 fois au total, terminer par 1 boutonnière, 3 m.

Rabattre.

Tric. la bordure du devant gauche de même  
mais sans boutonnières.Coudre les 5 boutons sur la bordure du devant  
gauche, en face des boutonnières.Appliquer et coudre les manches, en faisant  
coïncider le milieu de la tête manche avec la  
couture de l'épaule et les extrémités avec les  
emmanchures.

Coudre le dessous des manches et les côtés.



**MATEN:** -a) 60 cm -b) 67 cm -c) 74 cm -d) 81 cm -e) 86 cm

**Het model van de foto komt overeen met de maat:** -b) 67 cm

### BENODIGD MATERIAAL

PANAMA kl. 1 wit en kl. 79 bleekgroen: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 2 -e) 2 bollen van elke kleur  
Kl. 8 lichtroze: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 bol  
5 houten knopen

**OPMERKING:** Dit model kan ook gebreid worden met de kwaliteit CAPRI (de beschrijving is geldig voor beide kwaliteiten), er hierbij rekening mee houden dat het aantal bollen garen kan verschillen.

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 2 ½ en nr. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Boordsteek 2x2</i></li> <li>• <i>R. tric.st.</i></li> <li>• <i>Ronde knoopsgaten</i></li> <li>• <i>Naad d.m.v. platte kantsteek</i></li> <li>- <i>Streepsteek 1</i> (zie beschrijving)</li> <li>- <i>Streepsteek 2</i> (zie beschrijving)</li> </ul>

• Zie basissteken op: [www.katia.com/nl/academy](http://www.katia.com/nl/academy) of op ons YouTube-kanaal *Katia Yarns & Fabrics*

**Streepsteek 1:** Brei in *r. tric.st.*: \* 4 naalden kl. wit, 4 naalden kl. bleekgroen \*, herhaal van \* tot \*.

**Streepsteek 2:** Brei in *r. tric.st.*: \* 4 naalden kl. bleekgroen, 4 naalden kl. wit \*, herhaal van \* tot \*.

### STEEKVERHOUDING

In *r. tric.st.*, breinaalden nr. 3  
10x10 cm = 26 st. en 35 naalden.

### RUGPAND

Met breinaalden nr. 3 en de kl. bleekgroen, -a) 62 st. -b) 68 st. -c) 72 st. -d) 78 st. -e) 84 st. **opz.** Brei 4 naalden in *boordsteek 2x2*, beginnend met 2 st. r. en eindigend met -a) 2 st. r. -b) 2 st. av. -c) 2 st. av. -d) 2 st. r. -e) 2 st. av. Hierna verderbreien in *streepsteek 1*.

**Mouwinzetten:** Bij -a) 15 cm -b) 17 cm -c) 19 cm -d) 21 cm -e) 23 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald 1 maal 5 st. **afk.**

Er zijn hierna: -a) 52 st. -b) 58 st. -c) 62 st. -d) 68 st. -e) 74 st.

**Schouders en hals:** Bij -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm -d) 13 cm -e) 14 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, alle st. **afk.**

### RECHTER VOORPAND

Met breinaalden nr. 3 en de kl. bleekgroen, -a) 31 st. -b) 34 st. -c) 36 st. -d) 39 st. -e) 42 st. **opz.** Brei 4 naalden in *boordsteek 2x2*, beginnend met 3 st. r. en eindigend met -a) 2 st. r. -b) 1 st. r. -c) 1 st. av. -d) 2 st. r. -e) 1 st. r. Hierna verderbreien in *streepsteek 1*.

**Mouwinzet:** Bij -a) 15 cm -b) 17 cm -c) 19 cm -d) 21 cm -e) 23 cm totale lengte, op het linker uiteinde, bij het begin v.d. naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.**: 1 maal 5 st.

Er zijn hierna: -a) 26 st. -b) 29 st. -c) 31 st. -d) 34 st. -e) 37 st.

**Hals:** Bij -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 8 cm -d) 9 cm -e) 10 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzet, op het rechter uiteinde, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.**:

-a) 1 maal 7 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

-b) 1 maal 8 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

-c) 1 maal 10 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

-d) 1 maal 11 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

-e) 1 maal 12 st., 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

**Schouder:** Bij 4 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende -a) 13 st. -b) 15 st. -c) 15 st. -d) 17 st. -e) 19 st. **afk.**

### LINKER VOORPAND

Breien zoals het rechter voorpand, maar **in spiegelbeeld**.

### MOUWEN

Met breinaalden nr. 2 ½ en de kl. lichtroze, -a) 40 st. -b) 42 st. -c) 44 st. -d) 48 st. -e) 50 st. **opz.** Brei 6 naalden in *boordsteek 2x2*, beginnend met 2 st. r. en eindigend met -a) 2 st. av. -b) 2 st. r. -c) 2 st. av. -d) 2 st. av. -e) 2 st. r. Hierna met breinaalden nr. 3 verderbreien in *streepsteek 2* en **meerder** hierbij aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant:

-a) elke 12e naald: 5 maal 1 st.

-b) elke 10e naald: 6 maal 1 st.

-c) elke 8e naald: 8 maal 1 st.

-d) elke 8e naald: 9 maal 1 st.

-e) elke 8e naald: 10 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 50 st. -b) 54 st. -c) 60 st. -d) 66 st. -e) 70 st.

Bij -a) 18 cm -b) 20 cm -c) 22 cm -d) 24 cm -e) 26 cm totale lengte, alle st. **afk.**

Brei de andere mouw op dezelfde manier.

### IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden genaaid d.m.v. *platte kantsteek*.

**Naai** de schouderaden.

**Kraag:** Met breinaalden nr. 2 ½ en de kl. lichtroze, alle st. rondom de hals **opnemen, meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 72 st. -b) 76 st. -c) 84 st. -d) 92 st. -e) 96 st. zijn. Brei 6 naalden in *boordsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. r. Hierna alle st. **afk.**

**Sluiting rechter voorpand:** Met breinaalden nr. 2 ½ en de kl. lichtroze, alle st. over de lengte v.h. rechter voorpand en lengte v.d. kraag **opnemen, meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 74 st. -b) 86 st. -c) 94 st. -d) 106 st. -e) 114 st. zijn. Brei 6 naalden in *boordsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 2 st. r.

**Tegelijkertijd:**

**Knoopsgaten:** In de 2e naald, 5 *knoopsgaten* vormen, met de volgende steekverdeling:

-a) 5 st., \* 1 *knoopsgat*, 14 st. \*, brei van \* tot \* in totaal 4 keer eindig de naald met 1 *knoopsgat*, 3 st.

-b) 5 st., \* 1 *knoopsgat*, 17 st. \*, brei van \* tot \* in totaal 4 keer eindig de naald met 1 *knoopsgat*, 3 st.

-c) 5 st., \* 1 *knoopsgat*, 19 st. \*, brei van \* tot \* in totaal 4 keer eindig de naald met 1 *knoopsgat*, 3 st.

-d) 5 st., \* 1 *knoopsgat*, 22 st. \*, brei van \* tot \* in totaal 4 keer eindig de naald met 1 *knoopsgat*, 3 st.

-e) 5 st., \* 1 *knoopsgat*, 24 st. \*, brei van \* tot \* in totaal 4 keer eindig de naald met 1 *knoopsgat*, 3 st.

Hierna alle st. **afk.**

Brei de andere sluiting v.h. linker voorpand op dezelfde manier, maar nu **zonder knoopsgaten**.

**Naai** de 5 knopen aan de sluiting v.h. linker voorpand, tegenover de knoopsgaten v.h. rechter voorpand.

**Bevestig** de mouwen, met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin v.d. mouwinzetten v.h. rugpand en het voorpand. **Vastnaaien**.

**Naai** de binnenkant v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten.

### IT

**TAGLIE:** -a) 3 mesi -b) 6 mesi -c) 12 mesi -d) 18 mesi -e) 24 mesi

**Il modello in fotografia corrisponde alla taglia:** -b) 6 mesi

### MATERIALE

PANAMA col. 1 bianco e col. 79 verde pallido: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 2 -e) 2 gomitoli per col.  
Col. 8 rosa chiaro: -a) 1 -b) 1 -c) 1 -d) 1 -e) 1 gomitolo  
5 bottoni in legno

**NOTA:** questo modello si può realizzare anche con il filato CAPRI (la spiegazione è la stessa per entrambi i filati), tenendo presente che il numero dei gomitoli potrebbe variare.

Ferri	Punti
2,5 e 3 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Coste 2x2</i></li> <li>• <i>M. Rasata</i></li> <li>• <i>Asole tonde</i></li> <li>• <i>Cucitura a p. materasso</i></li> <li>- <i>M. Rigata 1</i> (v. spiegazione)</li> <li>- <i>M. Rigata 2</i> (v. spiegazione)</li> </ul>

• Vedi Punti di Base su [www.katia.com/it/academy](http://www.katia.com/it/academy) o sul nostro canale YouTube *Katia Yarns & Fabrics*

**M. Rigata 1:** lavorare a *m. ras.*, \* 4 f. con il col. bianco, 4 f. con il col. verde pallido \*, rip. da \* a \*.

**M. Rigata 2:** lavorare a *m. ras.*, \* 4 f. con il col. verde pallido, 4 f. con il col. bianco \*, rip. da \* a \*.

### CAMPIONE

Con i ferri da 3 mm, a *M. Rasata*  
10x10 cm = 26 m. x 35 f.

## DIETRO

Con i f. da 3 mm e il col. verde pallido, **avviare** -a) 62 m. -b) 68 m. -c) 72 m. -d) 78 m. -e) 84 m. Lavorare 4 f. a *coste 2x2* iniziando con 2 dir. e terminando con -a) 2 dir. -b) 2 rov. -c) 2 rov. -d) 2 dir. -e) 2 rov. e cont. a *m. rigata 1*.

**Scalfi:** A -a) 15 cm -b) 17 cm -c) 19 cm -d) 21 cm -e) 23 cm di altezza, **chiudere** su entrambi i lati all'inizio di ogni f.: 1 volta 5 m. Totale: -a) 52 m. -b) 58 m. -c) 62 m. -d) 68 m. -e) 74 m.

**Spalle e scollo:** A -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm -d) 13 cm -e) 14 cm dall'inizio degli scalfi, **chiudere** tutte le m.

## DAVANTI DESTRO

Con i f. da 3 mm e il col. verde pallido, **avviare** -a) 31 m. -b) 34 m. -c) 36 m. -d) 39 m. -e) 42 m. Lavorare 4 f. a *coste 2x2* iniziando con 3 dir. e terminando con -a) 2 dir. -b) 1 dir. -c) 1 rov. -d) 2 dir. -e) 1 dir. e cont. a *m. rigata 1*.

**Scalfo:** A -a) 15 cm -b) 17 cm -c) 19 cm -d) 21 cm -e) 23 cm di altezza, **chiudere** sul lato sinistro all'inizio del f. dal rov. del lavoro: 1 volta 5 m.

Totale: -a) 26 m. -b) 29 m. -c) 31 m. -d) 34 m. -e) 37 m.

**Scollo:** A -a) 6 cm -b) 7 cm -c) 8 cm -d) 9 cm -e) 10 cm dall'inizio dello scalfo, **chiudere** sul lato destro all'inizio di ogni f. dal dir. del lavoro: -a) 1 volta 7 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m. -b) 1 volta 8 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

-c) 1 volta 10 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

-d) 1 volta 11 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

-e) 1 volta 12 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.

**Spalla:** A 4 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le -a) 13 m. -b) 15 m. -c) 15 m. -d) 17 m. -e) 19 m. rimanenti.

## DAVANTI SINISTRO

Lavorare come il davanti destro ma **invertendo** le sagomature.

## MANICHE

Con i f. da 2,5 mm e il col. rosa chiaro **avviare** -a) 40 m. -b) 42 m. -c) 44 m. -d) 48 m. -e) 50 m. Lavorare 6 f. a *coste 2x2* iniziando con 2 dir. e terminando con -a) 2 rov. -b) 2 dir. -c) 2 rov. -d) 2 rov. -e) 2 dir. e cont. con i f. da 3 mm a *m. rigata 2* **augmentando** su entrambi i lati a 1 m. dai margini ogni:

-a) 12 f.: 5 volte 1 m.

-b) 10 f.: 6 volte 1 m.

-c) 8 f.: 8 volte 1 m.

-d) 8 f.: 9 volte 1 m.

-e) 8 f.: 10 volte 1 m.

Totale: -a) 50 m. -b) 54 m. -c) 60 m. -d) 66 m.

-e) 70 m.

A -a) 18 cm -b) 20 cm -c) 22 cm -d) 24 cm

-e) 26 cm di altezza, **chiudere** tutte le m.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

## FINITURE

Tutte le cuciture vanno eseguite a *p. materasso*.

**Cucire** le spalle.

**Collo:** con i f. da 2,5 mm e il col. rosa chiaro **riprendere** tutte le m. attorno allo

scollo **augmentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: -a) 72 m. -b) 76 m. -c) 84 m. -d) 92 m. -e) 96 m. lavorare 6 f. a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 dir. e poi **chiudere** tutte le m.

**Bordo davanti destro:** con i f. da 2,5 mm e il col. rosa chiaro **riprendere** tutte le m. lungo il davanti destro e il collo, **augmentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: -a) 74 m. -b) 86 m. -c) 94 m. -d) 106 m. -e) 114 m. Lavorare 6 f. a *coste 2x2* iniziando e terminando con 2 dir.

## Contemporaneamente:

**Asole:** nel 2° f. lavorare 5 *asole* come segue:

-a) 5 m., \* 1 *asola*, 14 m. \* lavorare da \* a \* 4 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.

-b) 5 m., \* 1 *asola*, 17 m. \* lavorare da \* a \* 4 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.

-c) 5 m., \* 1 *asola*, 19 m. \* lavorare da \* a \* 4 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.

-d) 5 m., \* 1 *asola*, 22 m. \* lavorare da \* a \* 4 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.

-e) 5 m., \* 1 *asola*, 24 m. \* lavorare da \* a \* 4 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.

Poi **chiudere** tutte le m.

Lavorare allo stesso modo l'altro bordo sul davanti sinistro ma **senza asole**.

**Cucire** i 5 bottoni sul bordo del davanti sinistro all'altezza delle asole.

**Attaccare** le maniche facendo combaciare il centro della testa della manica alla cucitura della spalla e i lati agli scalfi e **cucire**.

**Cucire** i sottomanica e i lati.

Copyright © FILKATIA  
**Katitid**®