



> 06 PANAMA / CAPRI



Level

KATTIA®



> 07 PANAMA / CAPRI



Level



> 08 PANAMA / CAPRI



Level

06



page 8

Brassière

PANAMA OU/ OF /O
CAPRI

FR

TAILLES : -a) 3 mois -b) 6 mois -c) 12 mois
-d) 18 moisLe modèle de la photo correspond à la taille :
-b) 6 mois

FOURNITURES

Qualité PANAMA col. n° 8 : -a) 2 -b) 3 -c) 3
-d) 3 pelotes
7 boutons en bois**REMARQUE** : ce modèle peut également être confectionné en CAPRI (l'explication est valable pour les deux qualités). **Attention** : le nombre de pelotes nécessaire peut varier.

Aiguilles	Points employés
N° 3	- Pt mousse env. (voir explication) • Jersey end. • Boutonnière ronde • Couture au pt de côté

• Voir explications des points de base sur www.katia.com/fr/academy ou sur la chaîne Youtube, Katia Yarns & Fabrics.**Pt mousse env.** : tric. tous les rgs à l'env.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

26 m. et 44 rgs au *pt mousse env.*, avec les aig. n° 326 m. et 35 rgs en *jersey end.*, avec les aig. n° 3

DOS GAUCHE

Remarque : se tric. à l'horizontale, sauf les manches.**Monter** -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m. et tric avec la répartition suivante :
4 m. au *pt mousse env.*, -a) 32 m. -b) 38 m. -c) 42 m. -d) 48 m. en *jersey end.* et -a) 26 m. -b) 28 m. -c) 32 m. -d) 34 m. au *pt mousse env.***Encolure** : à -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm de hauteur totale, **rabattre** 2 m. à la fin du rg sur l'endroit.

Il reste -a) 60 m. -b) 68 m. -c) 76 m. -d) 84 m.

Boutonnières : à -a) 4,5 cm -b) 5 cm -c) 5,5 cm -d) 6 cm à partir du début de l'encolure, former 4 *boutonnières* comme suit :
-a) 22 m., * 1 *boutonnière*, 9 m., *, tric. de * à * 3 fois au total, terminer par 1 *boutonnière*, 3 m.-b) 24 m., * 1 *boutonnière*, 11 m., *, tric. de * à * 3 fois au total, terminer par 1 *boutonnière*, 3 m.-c) 26 m., * 1 *boutonnière*, 13 m., *, tric. de * à * 3 fois au total, terminer par 1 *boutonnière*, 3 m.-d) 28 m., * 1 *boutonnière*, 15 m., *, tric. de * à * 3 fois au total, terminer par 1 *boutonnière*, 3 m.Tric. encore 2 rgs et **rabattre**.

DOS DROIT

Monter -a) 60 m. -b) 68 m. -c) 76 m. -d) 84 m. et tric avec la répartition suivante :
4 m. au *pt mousse env.*, -a) 32 m. -b) 38 m. -c) 42 m. -d) 48 m. en *jersey end.* et -a) 24 m. -b) 26 m. -c) 30 m. -d) 32 m. au *pt mousse env.***Épaule** : à -a) 5 cm -b) 5,5 cm -c) 6 cm -d) 6,5 cm de hauteur totale, **ajouter** 2 m. à la fin du rg sur l'endroit.

On obtient -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m.

À -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm à partir du début de l'épaule, **rabattre**.

DEVANT

Monter -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m. et tric avec la répartition suivante :
-a) 26 m. -b) 28 m. -c) 32 m. -d) 34 m. au *pt mousse env.* et -a) 32 m. -b) 38 m. -c) 42 m. -d) 48 m. en *jersey end.*, 4 m. au *pt mousse env.***Encolure** : à -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm de hauteur totale, **diminuer** 1 m. du côté droit, à 3 m. du bord et à tous les rgs sur l'endroit, 8 fois.Il reste -a) 54 m. -b) 62 m. -c) 70 m. -d) 78 m. À -a) 5,5 cm -b) 6,5 cm -c) 7,5 cm -d) 8,5 cm à partir du début de l'encolure, **augmenter** 1 m. du côté droit, à 3 m. du bord et à tous les rgs sur l'endroit, 8 fois.

On obtient -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m.

Épaule droite : tric. -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm puis **rabattre**.

MANCHES

Monter -a) 40 m. -b) 42 m. -c) 44 m. -d) 46 m. et tric. au *pt mousse env.*, **en augmentant** de chaque côté, à 1 m. du bord, comme suit :
-a) tous les 12 rgs : 5 x 1 m.
-b) tous les 12 rgs : 6 x 1 m.
-c) tous les 10 rgs : 8 x 1 m.
-d) tous les 8 rgs : 10 x 1 m.





On obtient -a) 50 m. -b) 54 m. -c) 60 m. -d) 66 m.

À -a) 16 cm -b) 18 cm -c) 20 cm -d) 22 cm de hauteur totale, **rabattre**.

MONTAGE

Fermer toutes les coutures au *pt de côté*.**Coudre** les épaules.**Bordures dos** : **relever** toutes les m. sur la hauteur du dos gauche (côté boutonnières), **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1^{er} rg pour obtenir : -a) 60 m. -b) 68 m. -c) 76 m. -d) 84 m. Tric. 2 rgs au *pt mousse env.* puis **rabattre**.

Tric. la bordure du dos droit de même.

Coudre 4 boutons sur la bordure du dos droit, en face des boutonnières (voir patron).**Coudre** 3 boutons sur le devant, au milieu de l'encolure (voir patron).**Appliquer** et **coudre** les manches, en faisant coïncider le milieu de la tête de manche avec la couture de l'épaule et en plaçant les extrémités à -a) 9,5 cm -b) 10,5 cm -c) 11,5 cm -d) 12,5 cm de la couture de l'épaule.**Coudre** le dessous des manches et les côtés.

MATEN: -a) 60 cm -b) 67 cm -c) 74 cm -d) 81 cm

Het model van de foto komt overeen met de maat: -b) 67 cm

BENODIGD MATERIAAL

PANAMA kl. 8: -a) 2 -b) 3 -c) 3 -d) 3 bollen 7 houten knopen

OPMERKING: Dit model kan ook gebreid worden met de kwaliteit CAPRI (de beschrijving is geldig voor beide kwaliteiten), er hierbij rekening mee houden dat het aantal bollen garen kan verschillen.

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 3	- <i>Av. ribbelsteek</i> (zie beschrijving) • <i>R. tric.st.</i> • <i>Ronde knoopsgaten</i> • <i>Naad d.m.v. platte kantsteek</i>

• Zie basissteken op www.katia.com/nl/academy of op ons YouTube-kanaal Katia Yarns & Fabrics

Av. ribbelsteek: Brei alle naalden in *ave-rechtse steek*.

STEEKVERHOUDINGEN

In *av. ribbelsteek*, breinaalden nr. 3 10x10 cm = 26 st. en 44 naalden.
 In *r. tric.st.*, breinaalden nr. 3 10x10 cm = 26 st. en 35 naalden.

LINKER RUGPAND

Opmerking: Wordt **dwars** gebreid, **behalve** de mouwen.

-a) 62 st. -b) 70 st. -c) 78 st. -d) 86 st. **opz.**
 Brei met de volgende steekverdeling:
 4 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 32 st. -b) 38 st. -c) 42 st. -d) 48 st. in *r. tric.st.*, -a) 26 st. -b) 28 st. -c) 32 st. -d) 34 st. in *av. ribbelsteek*.

Hals: Bij -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm totale lengte, op het einde v.d. naald aan de goede kant v.h. werk, 2 st. **afk.**
 Er zijn hierna: -a) 60 st. -b) 68 st. -c) 76 st. -d) 84 st.

Knoopsgaten: Bij -a) 4,5 cm -b) 5 cm -c) 5,5 cm -d) 6 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, 4 *knoopsgaten* maken, met de volgende steekverdeling:

-a) 22 st., * 1 *knoopsgat*, 9 st. *, brei van * tot * in totaal 3 keer en eindig met 1 *knoopsgat*, 3 st.
 -b) 24 st., * 1 *knoopsgat*, 11 st. *, brei van * tot * in totaal 3 keer en eindig met 1 *knoopsgat*, 3 st.
 -c) 26 st., * 1 *knoopsgat*, 13 st. *, brei van * tot * in totaal 3 keer en eindig met 1 *knoopsgat*, 3 st.
 -d) 28 st., * 1 *knoopsgat*, 15 st. *, brei van * tot * in totaal 3 keer en eindig met 1 *knoopsgat*, 3 st.
 Brei 2 naalden meer en hierna alle st. **afk.**

RECHTER RUGPAND

-a) 60 st. -b) 68 st. -c) 76 st. -d) 84 st. **opz.**
 Brei met de volgende steekverdeling:
 4 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 32 st. -b) 38 st. -c) 42 st. -d) 48 st. in *r. tric.st.*, -a) 24 st. -b) 26 st. -c) 30 st. -d) 32 st. in *av. ribbelsteek*.
Schouder: Bij -a) 5 cm -b) 5,5 cm -c) 6 cm -d) 6,5 cm totale lengte, op het einde v.d. naald aan de goede kant v.h. werk, 2 st. **toevoegen**.

Er zijn hierna: -a) 62 st. -b) 70 st. -c) 78 st. -d) 86 st.

Bij -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. schouder, alle st. **afk.**

VOORPAND

-a) 62 st. -b) 70 st. -c) 78 st. -d) 86 st. **opz.**
 Brei met de volgende steekverdeling:
 -a) 26 st. -b) 28 st. -c) 32 st. -d) 34 st. in *av. ribbelsteek*, -a) 32 st. -b) 38 st. -c) 42 st. -d) 48 st. in *r. tric.st.*, 4 st. in *av. ribbelsteek*.

Hals: Bij -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm totale lengte, **minder** op het rechter uiteinde, op 3 st. vanaf de kant, in elke naald aan de goede kant v.h. werk: 8 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 54 st. -b) 62 st. -c) 70 st. -d) 78 st.

Bij -a) 5,5 cm -b) 6,5 cm -c) 7,5 cm -d) 8,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, **meerder** op het rechter uiteinde, op 3 st. vanaf de kant, in elke naald aan de goede kant v.h. werk: 8 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 62 st. -b) 70 st. -c) 78 st. -d) 86 st.

Rechter schouder: Brei gedurende -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm verder en hierna alle st. **afk.**

MOUWEN

-a) 40 st. -b) 42 st. -c) 44 st. -d) 46 st. **opz.**
 Brei *av. ribbelsteek* en **meerder** hierbij aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant:

-a) elke 12e naald: 5 maal 1 st.
 -b) elke 12e naald: 6 maal 1 st.
 -c) elke 10e naald: 8 maal 1 st.
 -d) elke 8e naald: 10 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 50 st. -b) 54 st. -c) 60 st. -d) 66 st.

Bij -a) 16 cm -b) 18 cm -c) 20 cm -d) 22 cm totale lengte, alle st. **afk.**

Brei de andere mouw op dezelfde manier.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **genaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Naai de schouderaden.

Afwerkingen rugpand: over het rechte gedeelte v.h. linker rugpand (= het gedeelte met de knoopsgaten) alle st. **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 60 st. -b) 68 st. -c) 76 st. -d) 84 st. zijn. Brei 2 naalden in *av. ribbelsteek* en hierna alle st. **afk.**

Brei de afwerking bij het rechter rugpand op dezelfde manier.

Naai 4 knopen aan het rechter rugpand, tegenover de knoopsgaten (zie patroon).

Naai 3 knopen aan het voorpand, in het midden v.d. hals (zie patroon).

Bevestig de mouwen, met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw op -a) 9,5 cm -b) 10,5 cm -c) 11,5 cm -d) 12,5 cm vanaf de schoudernaad **vast-naaien** aan het rugpand en het voorpand.
Naai de binnenkant v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten.

IT

TAGLIE: -a) 3 mesi -b) 6 mesi -c) 12 mesi -d) 18 mesi

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia: -b) 6 mesi

MATERIALE

PANAMA col. 8: -a) 2 -b) 3 -c) 3 -d) 3 gomitoli 7 bottoni in legno

NOTA: questo modello si può realizzare anche con il filato CAPRI (la spiegazione è la stessa per entrambi i filati), tenendo presente che il numero dei gomitoli potrebbe variare.

Ferri	Punti
3 mm	- <i>M. Legaccio rov.</i> (v. spiegazione) • <i>M. Rasata</i> • <i>Asole tonde</i> • <i>Cucitura a p. materasso</i>

• Vedi Punti di Base su www.katia.com/it/academy o sul nostro canale YouTube Katia Yarns & Fabrics

M. legaccio rov.: lavorare tutti i f. *al rov.*

CAMPIONE

Con i ferri da 3 mm, a *M. legaccio rov.* 10x10 cm = 26 m. x 44 f.
 Con i ferri da 3 mm, a *M. Rasata* 10x10 cm = 26 m. x 35 f.

DIETRO SINISTRO

Nota: si lavora in **orizzontale** ad eccezione delle maniche.

Avviare -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m. e lavorare come segue:

4 m. a *m. legaccio rov.*, -a) 32 m. -b) 38 m. -c) 42 m. -d) 48 m. a *m. ras.*, -a) 26 m. -b) 28 m. -c) 32 m. -d) 34 m. a *m. legaccio rov.*

Scollo: A -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm di altezza, **chiudere** alla fine del f. dal dir. del lavoro 2 m.

Totale: -a) 60 m. -b) 68 m. -c) 76 m. -d) 84 m.

Asole: A -a) 4,5 cm -b) 5 cm -c) 5,5 cm -d) 6 cm dall'inizio dello scollo, lavorare 4 *asole* come segue:

-a) 22 m., * 1 *asola*, 9 m. * lavorare da * a * 3 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.
 -b) 24 m., * 1 *asola*, 11 m. * lavorare da * a * 3 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.
 -c) 26 m., * 1 *asola*, 13 m. * lavorare da * a * 3 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.
 -d) 28 m., * 1 *asola*, 15 m. * lavorare da * a * 3 volte totali e terminare con 1 *asola*, 3 m.
 Lavorare altri 2 f. e poi **chiudere** tutte le m.

DIETRO DESTRO

Avviare -a) 60 m. -b) 68 m. -c) 76 m. -d) 84 m. e lavorare come segue:

4 m. a *m. legaccio rov.*, -a) 32 m. -b) 38 m. -c) 42 m. -d) 48 m. a *m. ras.*, -a) 24 m. -b) 26 m. -c) 30 m. -d) 32 m. a *m. legaccio rov.*

Spalla: A -a) 5 cm -b) 5,5 cm -c) 6 cm -d) 6,5 cm di altezza, **aggiungere** alla fine del f. dal dir. del lavoro 2 m.

Totale: -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m.
A -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm dall'inizio della spalla, **chiudere** tutte le m.

DAVANTI

Avviare -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m. e lavorare come segue:

-a) 26 m. -b) 28 m. -c) 32 m. -d) 34 m. a *m. legaccio rov.*, -a) 32 m. -b) 38 m. -c) 42 m. -d) 48 m. a *m. ras.*, 4 m. a *m. legaccio rov.*

Scollo: A -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm di altezza, **diminuire** sul lato destro

a 3 m. dal bordo su ogni f. dal dir. del lavoro: 8 volte 1 m.

Totale: -a) 54 m. -b) 62 m. -c) 70 m. -d) 78 m.

A -a) 5,5 cm -b) 6,5 cm -c) 7,5 cm -d) 8,5 cm dall'inizio dello scollo, **umentare** sul lato destro a 3 m. dal bordo su ogni f. dal dir. del lavoro: 8 volte 1 m.

Totale: -a) 62 m. -b) 70 m. -c) 78 m. -d) 86 m.

Spalla destra: cont. lavorando per -a) 10,5 cm -b) 11 cm -c) 11,5 cm -d) 12 cm e poi **chiudere** tutte le m.

MANICHE

Avviare -a) 40 m. -b) 42 m. -c) 44 m. -d) 46 m. e lavorare a *m. legaccio rov.* **umentando** su entrambi i lati a 1 m. dai bordi, ogni:

-a) 12 f.: 5 volte 1 m.

-b) 12 f.: 6 volte 1 m.

-c) 10 f.: 8 volte 1 m.

-d) 8 f.: 10 volte 1 m.

Totale: -a) 50 m. -b) 54 m. -c) 60 m. -d) 66 m.

A -a) 16 cm -b) 18 cm -c) 20 cm -d) 22 cm di altezza, **chiudere** tutte le m.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *p. materasso*.

Cucire le spalle.

Finiture dietro: riprendere sul dietro sinistro tutte le m. sulla parte dritta (= sulla parte delle asole), **umentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: -a) 60 m. -b) 68 m. -c) 76 m. -d) 84 m. lavorare 2 f. a *m. legaccio rov.* e poi **chiudere** tutte le m.

Lavorare un'altra finitura sul dietro destro allo stesso modo.

Cucire 4 bottoni sul dietro destro all'altezza delle asole (v. schema)

Cucire 3 bottoni sul davanti al centro dello scollo (v. schema)

Attaccare le maniche facendo combaciare il centro della testa della manica alla cucitura della spalla e i lati a -a) 9,5 cm -b) 10,5 cm -c) 11,5 cm -d) 12,5 cm dalla cucitura della spalla e **cucire**.

Cucire i sottomanica e i lati.

Copyright © FIL KATIA, S.p.A.
Katïa®